

**ESTATÍSTICAS**

**NATALIDADE,  
MORTALIDADE INFANTIL,  
FETAL E PERINATAL  
2006/2010**

**DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE  
LISBOA**



**ESTATÍSTICAS**

**NATALIDADE,  
MORTALIDADE INFANTIL,  
FETAL E PERINATAL  
2006/2010**

**DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE  
LISBOA**

**Dezembro /2011**

Portugal. Direcção-Geral da Saúde. Direcção de Serviços de Epidemiologia e Estatísticas de Saúde. Divisão de Estatísticas de Saúde.  
Natalidade, Mortalidade infantil, fetal e perinatal, 2006/2010 – Direcção-Geral da Saúde – Lisboa  
46 páginas

Natalidade / Mortalidade infantil e suas componentes / Mortalidade fetal e perinatal

### **Editor**

Direcção-Geral da Saúde  
Alameda D.Afonso Henriques, 45  
1049-005 Lisboa  
Tel.: 218430500  
Fax: 218430530/31  
Hptt://www.dgs.pt

### **Composição**

Divisão de Estatísticas de Saúde

---

### **Participaram na realização deste trabalho:**

Paulo Jorge Nogueira (Chefe de Divisão)  
Ana Lisette Santos Oliveira

## SUMÁRIO

	Pág.
Nota Introdutória	5
<b>Regiões e Sub-regiões de Saúde</b>	
Natalidade	9
Mortalidade infantil e suas componentes	11
Mortalidade fetal e perinatal	19
<b>NUTS II de 1999</b>	
Natalidade	33
Mortalidade infantil e suas componentes	34
Mortalidade fetal e perinatal	38
Conceitos utilizados	44



## NOTA INTRODUTÓRIA

Neste documento são apresentados indicadores de natalidade, mortalidade Infantil, fetal e perinatal relativos ao período 2006-2010, elaborados a partir dos dados disponibilizados pelo INE.

A publicação está organizada por Regiões de Saúde e distritos:

**Norte** – Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real;  
**Centro** – Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu;  
**Lisboa e vale do Tejo** – Lisboa, Santarém e Setúbal;  
**Alentejo** – Beja, Évora e Portalegre;  
**Algarve** – Faro;  
**Açores**;  
**Madeira**.

Na informação obtida em 2010 observou-se para Portugal um recrudescimento da taxa de natalidade para 9,5/1000 habitantes, correspondendo a mesma a um aumento de cerca de 1931 nados vivos face aos valores do ano anterior. Registou-se comportamento idêntico em quase todas as Regiões de Saúde, com excepções na Região Norte que manteve a taxa de natalidade e na Região Autónoma da Madeira cuja taxa diminuiu em relação ao ano de 2009. Assinalamos a observação de valores desta taxa de natalidade acima do valor da taxa nacional nas Regiões de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve, e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Por distritos o padrão observado foi muito semelhante ao das respectivas Regiões de Saúde tendo-se mantido a subida desta taxa, com excepção nos distritos de Braga e Guarda onde a taxa diminuiu, e nos de Leiria e Viseu onde esta se manteve nos valores do ano de 2009.

A mortalidade infantil apresentou uma diminuição de 3,6 para 2,5/1000 nv, o que representa um decréscimo de 1,1/1000 nv em relação ao ano 2009, resultante da observação de menos 106 óbitos infantis. Em todas as Regiões foi consistentemente verificada a diminuição desta taxa excepto no observado na Região Autónoma dos Açores. Nas Regiões de Lisboa e Vale do Tejo e na Região Autónoma dos Açores esta taxa foi superior à taxa nacional. Por distritos também se verificou a genérica diminuição desta taxa em relação ao ano anterior, exceptuando o observado nos distritos de Bragança e Guarda.

Na componente neonatal a respectiva taxa mostrou um decréscimo de 0,8/1000 nv correspondendo à diminuição de 2,5 em 2009 para 1,7/1000 nv em 2010, traduzindo a redução registada de 76 óbitos. As Regiões mantiveram este aumento. Observaram-se valores acima da taxa nacional na Região de Lisboa e Vale do Tejo e na Região Autónoma dos Açores. Por distritos também se verificou o decréscimo desta taxa com exclusão do observado nos distritos de Bragança e Guarda, onde cresceu, e Braga onde a taxa foi exactamente a mesma do ano anterior.

A taxa de mortalidade perinatal fixou-se em 3,5/1000 nv, uma diminuição de 1,1 relativamente ao ano anterior, devida à observação de menos 100 óbitos nas suas componentes (*fetal tardia* e *neonatal precoce* com menos 51 e 49 óbitos, respectivamente). Em todas as regiões se observou esta diminuição. As Regiões de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo, do Algarve e a Região Autónoma dos Açores apresentaram taxas com valores superiores à taxa nacional. Por distritos esta taxa manteve o comportamento de redução, relativamente a 2009, com excepções nos distritos da Guarda e Beja onde ocorreram aumentos dos respectivos valores.


## Introdução

Na sequência do Dec-Lei n.º 222 de 29 de Maio de 2007, que determina a redefinição das regiões de saúde, de acordo com os mapas para o nível II das NUTS – Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, previstos no Decreto-Lei n.º 317/99, de 11 de Agosto, calcularam-se as taxas de Natalidade, Mortalidade Infantil, Fetal e Perinatal, 2006-2010, de acordo com a nova organização territorial para a saúde.

Considerando que esta publicação tende a ser apresentada por NUTS 1999, e existindo a necessidade de, no futuro, efectuar estudos retrospectivos, procedeu-se à determinação da respectiva informação.

Assim, esta publicação está dividida em dois capítulos. O primeiro corresponde à organização das Regiões de Saúde por distritos, e o segundo disponibiliza a informação por NUTS 1999.

Taxas de Natalidade, Mortalidade Infantil, Fetal e Perinatal, 2006-2010





## **Organização das Regiões de Saúde por Distritos**



## NADOS-VIVOS VIVOS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	<b>105449</b>	<b>102567</b>	<b>104675</b>	<b>99576</b>	<b>101507</b>
<b>Portugal (2)</b>	<b>-</b>	<b>102492</b>	<b>104594</b>	<b>99491</b>	<b>101381</b>
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	<b>105445</b>	<b>102490</b>	<b>104592</b>	<b>99490</b>	<b>101381</b>
<b>Continente</b>	<b>99713</b>	<b>96925</b>	<b>99057</b>	<b>94324</b>	<b>96133</b>
<b>Região Norte</b>	<b>31875</b>	<b>30419</b>	<b>30882</b>	<b>29259</b>	<b>29450</b>
Braga	8793	8116	8264	7795	7709
Bragança	933	918	886	807	830
Porto	18553	17832	18279	17246	17577
Viana do Castelo	1967	2067	1964	1972	1852
Vila Real	1629	1486	1489	1439	1482
<b>Região Centro</b>	<b>20904</b>	<b>19809</b>	<b>20094</b>	<b>18850</b>	<b>19018</b>
Aveiro	6670	6339	6616	6151	6337
Castelo Branco	1482	1438	1384	1354	1363
Coimbra	3721	3523	3592	3379	3429
Guarda	1156	1029	1086	1010	944
Leiria	4608	4346	4333	4058	4046
Viseu	3267	3134	3083	2898	2899
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	<b>38573</b>	<b>38377</b>	<b>39586</b>	<b>37987</b>	<b>39283</b>
Lisboa	24930	24950	25973	25233	25966
Santarém	4132	4023	4050	3755	3829
Setúbal	9511	9404	9563	8999	9488
<b>Região Alentejo</b>	<b>3538</b>	<b>3428</b>	<b>3553</b>	<b>3431</b>	<b>3520</b>
Beja	1225	1270	1245	1245	1286
Évora	1462	1356	1412	1307	1320
Portalegre	851	802	896	879	914
<b>Região Algarve</b>	<b>4823</b>	<b>4892</b>	<b>4942</b>	<b>4797</b>	<b>4862</b>
Faro	4823	4892	4942	4797	4862
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>2740</b>	<b>2847</b>	<b>2836</b>	<b>2786</b>	<b>2719</b>
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	<b>2992</b>	<b>2718</b>	<b>2699</b>	<b>2380</b>	<b>2529</b>
Outras residências	4	2	2	1	0
Estrangeiro	-	75	81	85	126

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

1. Natalidade

NATALIDADE POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

por 1000 habitantes \*

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	<b>9,9</b>	<b>9,7</b>	<b>9,8</b>	<b>9,4</b>	<b>9,5</b>
<b>Portugal (2)</b>	<b>-</b>	<b>9,7</b>	<b>9,8</b>	<b>9,4</b>	<b>9,5</b>
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	<b>9,9</b>	<b>9,7</b>	<b>9,8</b>	<b>9,4</b>	<b>9,5</b>
<b>Continente</b>	<b>9,9</b>	<b>9,6</b>	<b>9,8</b>	<b>9,3</b>	<b>9,5</b>
<b>Região Norte</b>	<b>9,7</b>	<b>9,2</b>	<b>9,4</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
Braga	10,2	9,4	9,6	9,0	8,9
Bragança	6,5	6,5	6,3	5,8	6,0
Porto	10,2	9,8	10,0	9,4	9,6
Viana do Castelo	7,8	8,2	7,8	7,9	7,4
Vila Real	7,4	6,8	6,9	6,7	7,0
<b>Região Centro</b>	<b>8,7</b>	<b>8,2</b>	<b>8,3</b>	<b>7,8</b>	<b>7,9</b>
Aveiro	9,1	8,6	9,0	8,4	8,6
Castelo Branco	7,4	7,2	7,0	6,9	7,0
Coimbra	8,5	8,1	8,3	7,8	8,0
Guarda	6,7	6,0	6,4	6,0	5,6
Leiria	9,6	9,1	9,0	8,4	8,4
Viseu	8,3	8,0	7,9	7,4	7,4
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	<b>10,9</b>	<b>10,8</b>	<b>11,1</b>	<b>10,6</b>	<b>11,0</b>
Lisboa	11,2	11,2	11,6	11,2	11,6
Santarém	8,9	8,6	8,7	8,1	8,2
Setúbal	11,2	11,0	11,1	10,4	10,9
<b>Região Alentejo</b>	<b>8,0</b>	<b>7,8</b>	<b>8,1</b>	<b>7,9</b>	<b>8,2</b>
Beja	7,9	8,3	8,2	8,3	8,6
Évora	8,6	8,0	8,4	7,8	7,9
Portalegre	7,1	6,8	7,7	7,6	8,0
<b>Região Algarve</b>	<b>11,4</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>11,1</b>	<b>11,2</b>
Faro	11,4	11,5	11,5	11,1	11,2
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>11,3</b>	<b>11,7</b>	<b>11,6</b>	<b>11,4</b>	<b>11,1</b>
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	<b>12,2</b>	<b>11,0</b>	<b>10,9</b>	<b>9,6</b>	<b>10,2</b>

\*Estimativa da população residente (média) de cada um dos anos em referência.

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

## ÓBITOS INFANTIS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	349	356	346	363	260
Portugal (2)	-	353	340	362	256
Continente, Açores e Madeira	349	351	340	361	256
Continente	326	329	324	338	236
Região Norte	100	110	77	94	63
Braga	30	27	12	17	16
Bragança	5	6	2	2	3
Porto	53	59	51	59	40
Viana do Castelo	8	12	6	11	1
Vila Real	4	6	6	5	3
Região Centro	59	58	74	47	33
Aveiro	21	16	25	18	10
Castelo Branco	4	4	4	7	5
Coimbra	9	9	7	8	3
Guarda	4	6	5	1	4
Leiria	13	5	22	4	6
Viseu	8	18	11	9	5
Região Lisboa e Vale do Tejo	131	128	141	164	122
Lisboa	88	89	100	126	89
Santarém	16	11	15	9	10
Setúbal	27	28	26	29	23
Região Alentejo	12	14	16	21	9
Beja	5	4	10	11	5
Évora	2	5	1	6	4
Portalegre	5	5	5	4	0
Região Algarve	24	19	16	12	9
Faro	24	19	16	12	9
Região Autónoma dos Açores	11	9	13	15	15
Região Autónoma da Madeira	12	13	3	8	5
Outras Residências	-	2	-	1	0
Estrangeiro	-	3	6	0	4

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

2. Mortalidade infantil e suas componentes

MORTALIDADE INFANTIL POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

por 1000 nados-vivos

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>
<b>Portugal (2)</b>	<b>-</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>2,5</b>
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>2,5</b>
<b>Continente</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>2,5</b>
<b>Região Norte</b>	<b>3,1</b>	<b>3,6</b>	<b>2,5</b>	<b>3,2</b>	<b>2,1</b>
Braga	3,4	3,3	1,5	2,2	2,1
Bragança	5,4	6,5	2,3	2,5	3,6
Porto	2,9	3,3	2,8	3,4	2,3
Viana do Castelo	4,1	5,8	3,1	5,6	0,5
Vila Real	2,5	4,0	4,0	3,5	2,0
<b>Região Centro</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>3,7</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>
Aveiro	3,1	2,5	3,8	2,9	1,6
Castelo Branco	2,7	2,8	2,9	5,2	3,7
Coimbra	2,4	2,6	1,9	2,4	0,9
Guarda	3,5	5,8	4,6	1,0	4,2
Leiria	2,8	1,2	5,1	1,0	1,5
Viseu	2,4	5,7	3,6	3,1	1,7
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>4,3</b>	<b>3,1</b>
Lisboa	3,5	3,6	3,9	5,0	3,4
Santarém	3,9	2,7	3,7	2,4	2,6
Setúbal	2,8	3,0	2,7	3,2	2,4
<b>Região Alentejo</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>4,5</b>	<b>6,1</b>	<b>2,6</b>
Beja	4,1	3,1	8,0	8,8	3,9
Évora	1,4	3,7	0,7	4,6	3,0
Portalegre	5,9	6,2	5,6	4,6	0,0
<b>Região Algarve</b>	<b>5,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	<b>1,9</b>
Faro	5,0	3,9	3,2	2,5	1,9
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>4,0</b>	<b>3,2</b>	<b>4,6</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	<b>4,0</b>	<b>4,8</b>	<b>1,1</b>	<b>3,4</b>	<b>2,0</b>

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

**ÓBITOS NEONATAIS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES**  
(Óbitos < 28 dias)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	<b>224</b>	<b>214</b>	<b>217</b>	<b>245</b>	<b>169</b>
<b>Portugal (2)</b>	<b>-</b>	<b>213</b>	<b>216</b>	<b>245</b>	<b>169</b>
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	<b>224</b>	<b>211</b>	<b>216</b>	<b>244</b>	<b>169</b>
<b>Continente</b>	<b>211</b>	<b>198</b>	<b>206</b>	<b>228</b>	<b>157</b>
<b>Região Norte</b>	<b>56</b>	<b>66</b>	<b>51</b>	<b>59</b>	<b>43</b>
Braga	14	17	9	9	9
Bragança	4	3	1	1	2
Porto	29	34	33	38	29
Viana do Castelo	5	9	4	7	1
Vila Real	4	3	4	4	2
<b>Região Centro</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>20</b>
Aveiro	12	9	13	12	5
Castelo Branco	4	1	2	5	3
Coimbra	7	6	3	7	3
Guarda	1	4	4	1	3
Leiria	8	2	12	4	3
Viseu	8	12	6	5	3
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	<b>84</b>	<b>79</b>	<b>93</b>	<b>113</b>	<b>84</b>
Lisboa	61	58	67	86	63
Santarém	7	7	10	8	6
Setúbal	16	14	16	19	15
<b>Região Alentejo</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>
Beja	3	1	4	7	3
Évora	1	4	1	3	2
Portalegre	4	3	3	3	0
<b>Região Algarve</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
Faro	23	11	14	9	5
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
Outras Residências	-	2	-	1	0
Estrangeiro	-	1	1	-	0

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

2. Mortalidade infantil e suas componentes

MORTALIDADE NEONATAL POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

por 1000 nados-vivos

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>
<b>Portugal (2)</b>	<b>-</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>
<b>Continente</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>
<b>Região Norte</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>
Braga	1,6	2,1	1,1	1,2	1,2
Bragança	4,3	3,3	1,1	1,2	2,4
Porto	1,6	1,9	1,8	2,2	1,6
Viana do Castelo	2,5	4,4	2,0	3,5	0,5
Vila Real	2,5	2,0	2,7	2,8	1,3
<b>Região Centro</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>
Aveiro	1,8	1,4	2,0	2,0	0,8
Castelo Branco	2,7	0,7	1,4	3,7	2,2
Coimbra	1,9	1,7	0,8	2,1	0,9
Guarda	0,9	3,9	3,7	1,0	3,2
Leiria	1,7	0,5	2,8	1,0	0,7
Viseu	2,4	3,8	1,9	1,7	1,0
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>3,0</b>	<b>2,1</b>
Lisboa	2,4	2,3	2,6	3,4	2,4
Santarém	1,7	1,7	2,5	2,1	1,6
Setúbal	1,7	1,5	1,7	2,1	1,6
<b>Região Alentejo</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>3,8</b>	<b>1,4</b>
Beja	2,4	0,8	3,2	5,6	2,3
Évora	0,7	2,9	0,7	2,3	1,5
Portalegre	4,7	3,7	3,3	3,4	0,0
<b>Região Algarve</b>	<b>4,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>
Faro	4,8	2,2	2,8	1,9	1,0
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,9</b>	<b>3,3</b>
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>0,4</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE



**ÓBITOS NEONATAIS PRECOSES POR RESIDÊNCIA DAS MÃES**  
(Óbitos <7 dias)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	<b>164</b>	<b>163</b>	<b>153</b>	<b>165</b>	<b>116</b>
<b>Portugal (2)</b>	<b>-</b>	<b>163</b>	<b>153</b>	<b>165</b>	<b>116</b>
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	<b>164</b>	<b>163</b>	<b>153</b>	<b>164</b>	<b>116</b>
<b>Continente</b>	<b>154</b>	<b>152</b>	<b>146</b>	<b>151</b>	<b>108</b>
<b>Região Norte</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>31</b>
Braga	12	10	8	5	6
Bragança	2	1	0	0	2
Porto	19	21	22	25	20
Viana do Castelo	3	6	2	6	1
Vila Real	4	2	4	3	2
<b>Região Centro</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>12</b>
Aveiro	7	9	10	10	4
Castelo Branco	2	1	1	4	2
Coimbra	6	5	2	5	1
Guarda	1	4	4	1	2
Leiria	6	2	9	2	1
Viseu	7	11	6	2	2
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	<b>61</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>70</b>	<b>57</b>
Lisboa	47	48	45	52	42
Santarém	4	5	9	5	5
Setúbal	10	12	7	13	10
<b>Região Alentejo</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
Beja	3	0	4	6	2
Évora	1	3	1	2	2
Portalegre	2	3	3	2	0
<b>Região Algarve</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
Faro	18	9	9	8	4
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
Outras Residências	-	-	-	1	0
Estrangeiro	-	-	-	-	0

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

2. Mortalidade infantil e suas componentes

MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

por 1000 nados-vivos

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>
<b>Portugal (2)</b>	<b>-</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>
<b>Continente</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>
<b>Região Norte</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>
Braga	1,4	1,2	1,0	0,6	0,8
Bragança	2,1	1,1	0,0	0,0	2,4
Porto	1,0	1,2	1,2	1,4	1,1
Viana do Castelo	1,5	2,9	1,0	3,0	0,5
Vila Real	2,5	1,3	2,7	2,1	1,3
<b>Região Centro</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>0,6</b>
Aveiro	1,0	1,4	1,5	1,6	0,6
Castelo Branco	1,3	0,7	0,7	3,0	1,5
Coimbra	1,6	1,4	0,6	1,5	0,3
Guarda	0,9	3,9	3,7	1,0	2,1
Leiria	1,3	0,5	2,1	0,5	0,2
Viseu	2,1	3,5	1,9	0,7	0,7
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>
Lisboa	1,9	1,9	1,7	2,1	1,6
Santarém	1,0	1,2	2,2	1,3	1,3
Setúbal	1,1	1,3	0,7	1,4	1,1
<b>Região Alentejo</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>1,1</b>
Beja	2,4	0,0	3,2	4,8	1,6
Évora	0,7	2,2	0,7	1,5	1,5
Portalegre	2,4	3,7	3,3	2,3	0,0
<b>Região Algarve</b>	<b>3,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>
Faro	3,7	1,8	1,8	1,7	0,8
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

**ÓBITOS PÓS-NEONATAIS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES**  
(Óbitos >28 dias < 1 ano)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	<b>125</b>	<b>142</b>	<b>129</b>	<b>118</b>	<b>91</b>
<b>Portugal (2)</b>	<b>-</b>	<b>140</b>	<b>124</b>	<b>117</b>	<b>87</b>
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	<b>125</b>	<b>140</b>	<b>124</b>	<b>117</b>	<b>87</b>
<b>Continente</b>	<b>115</b>	<b>131</b>	<b>118</b>	<b>110</b>	<b>79</b>
<b>Região Norte</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>20</b>
Braga	16	10	3	8	7
Bragança	1	3	1	0	1
Porto	24	25	18	21	11
Viana do Castelo	3	3	2	4	0
Vila Real	0	3	2	1	1
<b>Região centro</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
Aveiro	9	7	12	6	5
Castelo Branco	0	3	2	2	2
Coimbra	2	3	4	1	0
Guarda	3	2	1	0	1
Leiria	5	3	10	0	3
Viseu	0	6	5	4	2
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>38</b>
Lisboa	27	31	33	39	26
Santarém	9	4	5	1	4
Setúbal	11	14	10	11	8
<b>Região Alentejo</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
Beja	2	3	6	4	2
Évora	1	1	0	3	2
Portalegre	1	2	2	1	0
<b>Região Algarve</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Faro	1	8	2	3	4
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Outras Residências	-	-	-	0	0
Estrangeiro	-	2	5	1	4

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

2. Mortalidade infantil e suas componentes

MORTALIDADE PÓS-NEONATAL POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

por 1000 nados-vivos

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>
<b>Portugal (2)</b>	<b>-</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>
<b>Continente</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>
<b>Região Norte</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>
Braga	1,8	1,2	0,4	1,0	0,9
Bragança	1,1	3,3	1,1	0,0	1,2
Porto	1,3	1,4	1,0	1,2	0,6
Viana do Castelo	1,5	1,5	1,0	2,0	0,0
Vila Real	0,0	2,0	1,3	0,7	0,7
<b>Região Centro</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
Aveiro	1,3	1,1	1,8	1,0	0,8
Castelo Branco	0,0	2,1	1,4	1,5	1,5
Coimbra	0,5	0,9	1,1	0,3	0,0
Guarda	2,6	1,9	0,9	0,0	1,1
Leiria	1,1	0,7	2,3	0,0	0,7
Viseu	0,0	1,9	1,6	1,4	0,7
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>
Lisboa	1,1	1,2	1,3	1,5	1,0
Santarém	2,2	1,0	1,2	0,3	1,0
Setúbal	1,2	1,5	1,0	1,2	0,8
<b>Região Alentejo</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,1</b>
Beja	1,6	2,4	4,8	3,2	1,6
Évora	0,7	0,7	0,0	2,3	1,5
Portalegre	1,2	2,5	2,2	1,1	0,0
<b>Região Algarve</b>	<b>0,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>
Faro	0,2	1,6	0,4	0,6	0,8
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>2,2</b>
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

## FETOS-MORTOS DE 28 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	<b>349</b>	<b>307*</b>	<b>279*</b>	<b>293</b>	<b>242</b>
<b>Portugal (2)</b>	<b>-</b>	<b>289</b>	<b>265</b>	<b>291</b>	<b>241</b>
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	<b>344</b>	<b>287</b>	<b>263</b>	<b>291</b>	<b>241</b>
<b>Continente</b>	<b>325</b>	<b>267</b>	<b>249</b>	<b>271</b>	<b>229</b>
<b>Região Norte</b>	<b>88</b>	<b>62</b>	<b>57</b>	<b>66</b>	<b>52</b>
Braga	14	16	12	15	15
Bragança	3	4	0	7	3
Porto	54	38	39	35	30
Viana do Castelo	9	3	4	4	3
Vila Real	8	1	2	5	1
<b>Região Centro</b>	<b>80</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>51</b>	<b>44</b>
Aveiro	23	11	11	19	16
Castelo Branco	7	6	4	4	6
Coimbra	11	10	10	7	8
Guarda	4	5	4	4	4
Leiria	21	11	9	14	3
Viseu	14	5	8	3	7
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	<b>127</b>	<b>118</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>103</b>
Lisboa	84	82	76	86	66
Santarém	13	11	15	18	13
Setúbal	30	25	29	26	24
<b>Região Alentejo</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
Beja	6	7	1	2	7
Évora	5	6	3	5	4
Portalegre	1	5	6	4	4
<b>Região Algarve</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
Faro	18	21	16	13	15
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
Outras Residências	5	2	2	0	0
Estrangeiro	-	-	-	2	1

\* O total não corresponde à soma das parcelas, uma vez que estão incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada (2007=18 ; 2008=14; 2009=22 ). Para o cálculo das taxas não foram incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada.

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

### 3. Mortalidade fetal e perinatal

#### NADOS-VIVOS+FETOS-MORTOS DE 28 E MAIS SEMANAS

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	105798	102874*	104954*	99869	101749
Portugal (2)	-	102781	104859	99782	101622
Continente, Açores e Madeira	105789	102777	104855	99781	101622
Continente	100038	97192	99306	94595	96362
Região Norte	31963	30481	30939	29325	29502
Braga	8807	8132	8276	7810	7724
Bragança	936	922	886	814	833
Porto	18607	17870	18318	17281	17607
Viana do Castelo	1976	2070	1968	1976	1855
Vila Real	1637	1487	1491	1444	1483
Região Centro	20984	19857	20140	18901	19062
Aveiro	6693	6350	6627	6170	6353
Castelo Branco	1489	1444	1388	1358	1369
Coimbra	3732	3533	3602	3386	3437
Guarda	1160	1034	1090	1014	948
Leiria	4629	4357	4342	4072	4049
Viseu	3281	3139	3091	2901	2906
Região Lisboa e Vale do Tejo	38700	38495	39706	38117	39386
Lisboa	25014	25032	26049	25319	26032
Santarém	4145	4034	4065	3773	3842
Setúbal	9541	9429	9592	9025	9512
Região Alentejo	3550	3446	3563	3442	3535
Beja	1231	1277	1246	1247	1293
Évora	1467	1362	1415	1312	1324
Portalegre	852	807	902	883	918
Região Algarve	4841	4913	4958	4810	4877
Faro	4841	4913	4958	4810	4877
Região Autónoma dos Açores	2750	2861	2845	2794	2725
Região Autónoma da Madeira	3001	2724	2704	2392	2535
Outras Residências	9	4	4	1	0
Estrangeiro	-	75	81	87	127

\* O total não corresponde à soma das parcelas, uma vez que estão incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada (2007=18 ; 2008=14; 2009=22 ). Para o cálculo das taxas não foram incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada.

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

## MORTALIDADE FETAL DE 28 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

por 1000 (nados-vivos + fetos mortos de 28 e + semanas)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	3,3	2,8	2,5	2,9	<b>2,4</b>
<b>Portugal (2)</b>	-	2,8	2,5	2,9	<b>2,4</b>
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	<b>3,3</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>
<b>Continente</b>	<b>3,2</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>
<b>Região Norte</b>	<b>2,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>
Braga	1,6	2,0	1,4	1,9	1,9
Bragança	3,2	4,3	0,0	8,6	3,6
Porto	2,9	2,1	2,1	2,0	1,7
Viana do Castelo	4,6	1,4	2,0	2,0	1,6
Vila Real	4,9	0,7	1,3	3,5	0,7
<b>Região Centro</b>	<b>3,8</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>
Aveiro	3,4	1,7	1,7	3,1	2,5
Castelo Branco	4,7	4,2	2,9	2,9	4,4
Coimbra	2,9	2,8	2,8	2,1	2,3
Guarda	3,4	4,8	3,7	3,9	4,2
Leiria	4,5	2,5	2,1	3,4	0,7
Viseu	4,3	1,6	2,6	1,0	2,4
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>2,6</b>
Lisboa	3,4	3,3	2,9	3,4	2,5
Santarém	3,1	2,7	3,7	4,8	3,4
Setúbal	3,1	2,7	3,0	2,9	2,5
<b>Região Alentejo</b>	<b>3,4</b>	<b>5,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>4,2</b>
Beja	4,9	5,5	0,8	1,6	5,4
Évora	3,4	4,4	2,1	3,8	3,0
Portalegre	1,2	6,2	6,7	4,5	4,4
<b>Região Algarve</b>	<b>3,7</b>	<b>4,3</b>	<b>3,2</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>
Faro	3,7	4,3	3,2	2,7	3,1
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>3,6</b>	<b>4,9</b>	<b>3,2</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	<b>3,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>5,0</b>	<b>2,4</b>

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

### 3. Mortalidade fetal e perinatal

#### ÓBITOS PERINATAIS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES (Óbitos < 7 dias + fetos mortos de 28 e mais semanas)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	<b>513</b>	<b>470*</b>	<b>432*</b>	<b>458</b>	<b>358</b>
<b>Portugal (2)</b>	<b>-</b>	<b>452</b>	<b>418</b>	<b>456</b>	<b>357</b>
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	<b>508</b>	<b>450</b>	<b>416</b>	<b>455</b>	<b>357</b>
<b>Continente</b>	<b>479</b>	<b>419</b>	<b>395</b>	<b>422</b>	<b>337</b>
<b>Região Norte</b>	<b>128</b>	<b>102</b>	<b>93</b>	<b>105</b>	<b>83</b>
Braga	26	26	20	20	21
Bragança	5	5	0	7	5
Porto	73	59	61	60	50
Viana do Castelo	12	9	6	10	4
Vila Real	12	3	6	8	3
<b>Região Centro</b>	<b>109</b>	<b>80</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	<b>56</b>
Aveiro	30	20	21	29	20
Castelo Branco	9	7	5	8	8
Coimbra	17	15	12	12	9
Guarda	5	9	8	5	6
Leiria	27	13	18	16	4
Viseu	21	16	14	5	9
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	<b>188</b>	<b>183</b>	<b>181</b>	<b>200</b>	<b>160</b>
Lisboa	131	130	121	138	108
Santarém	17	16	24	23	18
Setúbal	40	37	36	39	34
<b>Região Alentejo</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>19</b>
Beja	9	7	5	8	9
Évora	6	9	4	7	6
Portalegre	3	8	9	6	4
<b>Região Algarve</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>19</b>
Faro	36	30	25	21	19
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>12</b>
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>8</b>
Outras Residências	5	2	2	1	0
Estrangeiro	-	-	-	2	1

\* O total não corresponde à soma das parcelas, uma vez que estão incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada (2007=18 ; 2008=14; 2009=22 ). Para o cálculo das taxas não foram incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada.

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE



## MORTALIDADE PERINATAL DE 28 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

por 1000 (nados-vivos + fetos mortos de 28 e + semanas)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	<b>4,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,6</b>	<b>3,5</b>
<b>Portugal (2)</b>	<b>-</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,6</b>	<b>3,5</b>
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	<b>4,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,6</b>	<b>3,5</b>
<b>Continente</b>	<b>4,8</b>	<b>4,3</b>	<b>4,0</b>	<b>4,5</b>	<b>3,5</b>
<b>Região Norte</b>	<b>4,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,6</b>	<b>2,8</b>
Braga	3,0	3,2	2,4	2,6	2,7
Bragança	5,3	5,4	0,0	8,6	6,0
Porto	3,9	3,3	3,3	3,5	2,8
Viana do Castelo	6,1	4,3	3,0	5,1	2,2
Vila Real	7,3	2,0	4,0	5,5	2,0
<b>Região Centro</b>	<b>5,2</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>	<b>2,9</b>
Aveiro	4,5	3,1	3,2	4,7	3,1
Castelo Branco	6,0	4,8	3,6	5,9	5,8
Coimbra	4,6	4,2	3,3	3,5	2,6
Guarda	4,3	8,7	7,3	4,9	6,3
Leiria	5,8	3,0	4,1	3,9	1,0
Viseu	6,4	5,1	4,5	1,7	3,1
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>5,2</b>	<b>4,1</b>
Lisboa	5,2	5,2	4,6	5,5	4,1
Santarém	4,1	4,0	5,9	6,1	4,7
Setúbal	4,2	3,9	3,8	4,3	3,6
<b>Região Alentejo</b>	<b>5,1</b>	<b>7,0</b>	<b>5,1</b>	<b>6,1</b>	<b>5,4</b>
Beja	7,3	5,5	4,0	6,4	7,0
Évora	4,1	6,6	2,8	5,3	4,5
Portalegre	3,5	9,9	10,0	6,8	4,4
<b>Região Algarve</b>	<b>7,4</b>	<b>6,1</b>	<b>5,0</b>	<b>4,4</b>	<b>3,9</b>
Faro	7,4	6,1	5,0	4,4	3,9
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>5,5</b>	<b>7,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>	<b>4,4</b>
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	<b>4,7</b>	<b>4,0</b>	<b>1,8</b>	<b>7,1</b>	<b>3,2</b>

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

### 3. Mortalidade fetal e perinatal

#### FETOS-MORTOS DE 22 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	414	<b>374*</b>	<b>340*</b>	<b>381</b>	<b>320</b>
<b>Portugal (2)</b>	-	<b>356</b>	<b>326</b>	<b>379</b>	<b>319</b>
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	<b>407</b>	<b>351</b>	<b>324</b>	<b>377</b>	<b>319</b>
<b>Continente</b>	<b>382</b>	<b>330</b>	<b>302</b>	<b>351</b>	<b>306</b>
<b>Região Norte</b>	<b>105</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>80</b>	<b>70</b>
Braga	21	18	15	19	25
Bragança	3	4	0	7	3
Porto	61	44	49	44	38
Viana do Castelo	12	3	7	5	3
Vila Real	8	1	2	5	1
<b>Região Centro</b>	<b>96</b>	<b>65</b>	<b>56</b>	<b>70</b>	<b>66</b>
Aveiro	25	17	16	25	26
Castelo Branco	10	7	5	6	6
Coimbra	15	11	11	8	12
Guarda	5	6	4	4	4
Leiria	25	14	11	21	7
Viseu	16	10	9	6	11
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	<b>147</b>	<b>154</b>	<b>136</b>	<b>171</b>	<b>135</b>
Lisboa	100	105	87	117	91
Santarém	13	13	16	21	14
Setúbal	34	36	33	33	30
<b>Região Alentejo</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
Beja	8	8	4	3	8
Évora	7	6	4	6	5
Portalegre	1	5	7	6	5
<b>Região Algarve</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
Faro	18	22	22	15	17
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>6</b>
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>7</b>
Outras Residências	7	5	2	2	0
Estrangeiro	-	-	-	2	1

\* O total não corresponde à soma das parcelas, uma vez que estão incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada (2007=18 ; 2008=14; 2009=22 ). Para o cálculo das taxas não foram incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada.

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

## NADOS-VIVOS+FETOS-MORTOS DE 22 E MAIS SEMANAS

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	<b>105863</b>	<b>102941*</b>	<b>105015*</b>	<b>99957</b>	<b>101827</b>
<b>Portugal (2)</b>	<b>-</b>	<b>102848</b>	<b>104920</b>	<b>99870</b>	<b>101700</b>
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	<b>105852</b>	<b>102841</b>	<b>104916</b>	<b>99867</b>	<b>101700</b>
<b>Continente</b>	<b>100095</b>	<b>97255</b>	<b>99359</b>	<b>94675</b>	<b>96439</b>
<b>Região Norte</b>	<b>31980</b>	<b>30489</b>	<b>30955</b>	<b>29339</b>	<b>29520</b>
Braga	8814	8134	8279	7814	7734
Bragança	936	922	886	814	833
Porto	18614	17876	18328	17290	17615
Viana do Castelo	1979	2070	1971	1977	1855
Vila Real	1637	1487	1491	1444	1483
<b>Região Centro</b>	<b>21000</b>	<b>19874</b>	<b>20150</b>	<b>18920</b>	<b>19084</b>
Aveiro	6695	6356	6632	6176	6363
Castelo Branco	1492	1445	1389	1360	1369
Coimbra	3736	3534	3603	3387	3441
Guarda	1161	1035	1090	1014	948
Leiria	4633	4360	4344	4079	4053
Viseu	3283	3144	3092	2904	2910
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	<b>38720</b>	<b>38531</b>	<b>39722</b>	<b>38158</b>	<b>39418</b>
Lisboa	25030	25055	26060	25350	26057
Santarém	4145	4036	4066	3776	3843
Setúbal	9545	9440	9596	9032	9518
<b>Região Alentejo</b>	<b>3554</b>	<b>3447</b>	<b>3568</b>	<b>3446</b>	<b>3538</b>
Beja	1233	1278	1249	1248	1294
Évora	1469	1362	1416	1313	1325
Portalegre	852	807	903	885	919
<b>Região Algarve</b>	<b>4841</b>	<b>4914</b>	<b>4964</b>	<b>4812</b>	<b>4879</b>
Faro	4841	4914	4964	4811	4879
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>2756</b>	<b>2861</b>	<b>2848</b>	<b>2799</b>	<b>2725</b>
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	<b>3001</b>	<b>2725</b>	<b>2709</b>	<b>2393</b>	<b>2536</b>
Outras Residências	11	7	4	3	0
Estrangeiro	-	75	81	87	127

\* O total não corresponde à soma das parcelas, uma vez que estão incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada (2007=18 ; 2008=14; 2009=22). Para o cálculo das taxas não foram incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada.

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

### 3. Mortalidade fetal e perinatal

#### MORTALIDADE FETAL DE 22 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

por 1000 (nados-vivos+fetos mortos de 22 e + semanas)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	3,9	3,5	3,1	3,8	3,1
Portugal (2)	-	3,5	3,1	3,8	3,1
Continente, Açores e Madeira	3,8	3,4	3,1	3,8	3,1
Continente	3,8	3,4	3,0	3,7	3,2
Região Norte	3,3	2,3	2,4	2,7	2,4
Braga	2,4	2,2	1,8	2,4	3,2
Bragança	3,2	4,3	0,0	8,6	3,6
Porto	3,3	2,5	2,7	2,5	2,2
Viana do Castelo	6,1	1,4	3,6	2,5	1,6
Vila Real	4,9	0,7	1,3	3,5	0,7
Região Centro	4,6	3,3	2,8	3,7	3,5
Aveiro	3,7	2,7	2,4	4,0	4,1
Castelo Branco	6,7	4,8	3,6	4,4	4,4
Coimbra	4,0	3,1	3,1	2,4	3,5
Guarda	4,3	5,8	3,7	3,9	4,2
Leiria	5,4	3,2	2,5	5,1	1,7
Viseu	4,9	3,2	2,9	2,1	3,8
Região Lisboa e Vale do Tejo	3,8	4,0	3,4	4,5	3,4
Lisboa	4,0	4,2	3,3	4,6	3,5
Santarém	3,1	3,2	3,9	5,6	3,6
Setúbal	3,6	3,8	3,4	3,7	3,2
Região Alentejo	4,5	5,5	4,2	4,4	5,1
Beja	6,5	6,3	3,2	2,4	6,2
Évora	4,8	4,4	2,8	4,6	3,8
Portalegre	1,2	6,2	7,8	6,8	5,4
Região Algarve	3,7	4,5	4,4	3,1	3,5
Faro	3,7	4,5	4,4	3,1	3,5
Região Autónoma dos Açores	5,8	4,9	4,2	4,6	2,2
Região Autónoma da Madeira	3,0	2,6	3,7	5,4	2,8

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

**ÓBITOS PERINATAIS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES**  
(Óbitos < 7 dias + fetos mortos de 22 e mais semanas)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	<b>578</b>	<b>537*</b>	<b>493*</b>	<b>546</b>	<b>436</b>
<b>Portugal (2)</b>	<b>-</b>	<b>519</b>	<b>479</b>	<b>544</b>	<b>435</b>
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	<b>571</b>	<b>514</b>	<b>477</b>	<b>541</b>	<b>435</b>
<b>Continente</b>	<b>536</b>	<b>482</b>	<b>448</b>	<b>502</b>	<b>414</b>
<b>Região Norte</b>	<b>145</b>	<b>110</b>	<b>109</b>	<b>119</b>	<b>101</b>
Braga	33	28	23	24	31
Bragança	5	5	0	7	5
Porto	80	65	71	69	58
Viana do Castelo	15	9	9	11	4
Vila Real	12	3	6	8	3
<b>Região Centro</b>	<b>125</b>	<b>97</b>	<b>88</b>	<b>94</b>	<b>78</b>
Aveiro	32	26	26	35	30
Castelo Branco	12	8	6	10	8
Coimbra	21	16	13	13	13
Guarda	6	10	8	5	6
Leiria	31	16	20	23	8
Viseu	23	21	15	8	13
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	<b>208</b>	<b>219</b>	<b>197</b>	<b>241</b>	<b>192</b>
Lisboa	147	153	132	169	133
Santarém	17	18	25	26	19
Setúbal	44	48	40	46	40
<b>Região Alentejo</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>22</b>
Beja	11	8	8	9	10
Évora	8	9	5	8	7
Portalegre	3	8	10	8	5
<b>Região Algarve</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>21</b>
Faro	36	31	31	23	21
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>12</b>
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>9</b>
Outras Residências	7	5	2	3	0
Estrangeiro	-	-	-	2	1

\* O total não corresponde à soma das parcelas, uma vez que estão incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada (2007=18 ; 2008=14; 2009=22 ). Para o cálculo das taxas não foram incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada.

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

### 3. Mortalidade fetal e perinatal

#### MORTALIDADE PERINATAL DE 22 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

por 1000 (nados-vivos + fetos mortos de 22 e + semanas)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	5,5	5,0	4,6	5,5	4,3
<b>Portugal (2)</b>	-	5,0	4,6	5,4	4,3
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	5,4	5,0	4,5	5,4	4,3
<b>Continente</b>	5,4	5,0	4,5	5,3	4,3
<b>Região Norte</b>	4,5	3,6	3,5	4,1	3,4
Braga	3,7	3,4	2,8	3,1	4,0
Bragança	5,3	5,4	0,0	8,6	6,0
Porto	4,3	3,6	3,9	4,0	3,3
Viana do Castelo	7,6	4,3	4,6	5,6	2,2
Vila Real	7,3	2,0	4,0	5,5	2,0
<b>Região Centro</b>	6,0	4,9	4,4	5,0	4,1
Aveiro	4,8	4,1	3,9	5,7	4,7
Castelo Branco	8,0	5,5	4,3	7,4	5,8
Coimbra	5,6	4,5	3,6	3,8	3,8
Guarda	5,2	9,7	7,3	4,9	6,3
Leiria	6,7	3,7	4,6	5,6	2,0
Viseu	7,0	6,7	4,9	2,8	4,5
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	5,4	5,7	5,0	6,3	4,9
Lisboa	5,9	6,1	5,1	6,7	5,1
Santarém	4,1	4,5	6,1	6,9	4,9
Setúbal	4,6	5,1	4,2	5,1	4,2
<b>Região Alentejo</b>	6,2	7,3	6,4	7,3	6,2
Beja	8,9	6,3	6,4	7,2	7,7
Évora	5,4	6,6	3,5	6,1	5,3
Portalegre	3,5	9,9	11,1	9,0	5,4
<b>Região Algarve</b>	7,4	6,3	6,2	4,8	4,3
Faro	7,4	6,3	6,2	4,8	4,3
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	7,6	7,0	6,7	7,5	4,4
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	4,7	4,4	3,7	7,5	3,5

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

**ÓBITOS PERINATAIS (PERÍODO ALARGADO) POR RESIDÊNCIA DAS MÃES**  
(Óbitos neonatais + fetos mortos de 28 e mais semanas)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	<b>573</b>	<b>521*</b>	<b>496*</b>	<b>538</b>	<b>411</b>
<b>Portugal (2)</b>	<b>-</b>	<b>502</b>	<b>481</b>	<b>536</b>	<b>410</b>
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	<b>568</b>	<b>498</b>	<b>479</b>	<b>535</b>	<b>410</b>
<b>Continente</b>	<b>536</b>	<b>465</b>	<b>455</b>	<b>499</b>	<b>386</b>
<b>Região Norte</b>	<b>144</b>	<b>128</b>	<b>108</b>	<b>125</b>	<b>95</b>
Braga	28	33	21	24	24
Bragança	7	7	1	8	5
Porto	83	72	72	73	59
Viana do Castelo	14	12	8	11	4
Vila Real	12	4	6	9	3
<b>Região Centro</b>	<b>120</b>	<b>82</b>	<b>86</b>	<b>85</b>	<b>64</b>
Aveiro	35	20	24	31	21
Castelo Branco	11	7	6	9	9
Coimbra	18	16	13	14	11
Guarda	5	9	8	5	7
Leiria	29	13	21	18	6
Viseu	22	17	14	8	10
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	<b>211</b>	<b>197</b>	<b>213</b>	<b>243</b>	<b>187</b>
Lisboa	145	140	143	172	129
Santarém	20	18	25	26	19
Setúbal	46	39	45	45	39
<b>Região Alentejo</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>20</b>
Beja	9	8	5	9	10
Évora	6	10	4	8	6
Portalegre	5	8	9	7	4
<b>Região Algarve</b>	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>20</b>
Faro	41	32	30	22	20
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>15</b>
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>9</b>
Outras Residências	5	4	2	1	0
Estrangeiro	-	1	1	2	<b>411</b>

\* O total não corresponde à soma das parcelas, uma vez que estão incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada (2007=18 ; 2008=14; 2009=22 ). Para o cálculo das taxas não foram incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada.

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

### 3. Mortalidade fetal e perinatal

#### MORTALIDADE PERINATAL (PERÍODO ALARGADO) POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

por 1000 (nados-vivos + fetos mortos de 28 e mais semanas)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Total (1)</b>	<b>5,4</b>	<b>4,9</b>	<b>4,6</b>	<b>5,4</b>	<b>4,0</b>
<b>Portugal (2)</b>	<b>-</b>	<b>4,9</b>	<b>4,6</b>	<b>5,4</b>	<b>4,0</b>
<b>Continente, Açores e Madeira</b>	<b>5,4</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>5,4</b>	<b>4,0</b>
<b>Continente</b>	<b>5,4</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>5,3</b>	<b>4,0</b>
<b>Região Norte</b>	<b>4,5</b>	<b>4,2</b>	<b>3,5</b>	<b>4,3</b>	<b>3,2</b>
Braga	3,2	4,1	2,5	3,1	3,1
Bragança	7,5	7,6	1,1	9,8	6,0
Porto	4,5	4,0	3,9	4,2	3,4
Viana do Castelo	7,1	5,8	4,1	5,6	2,2
Vila Real	7,3	2,7	4,0	6,2	2,0
<b>Região Centro</b>	<b>5,7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>3,4</b>
Aveiro	5,2	3,1	3,6	5,0	3,3
Castelo Branco	7,4	4,8	4,3	6,6	6,6
Coimbra	4,8	4,5	3,6	4,1	3,2
Guarda	4,3	8,7	7,3	4,9	7,4
Leiria	6,3	3,0	4,8	4,4	1,5
Viseu	6,7	5,4	4,5	2,8	3,4
<b>Região Lisboa e Vale do Tejo</b>	<b>5,5</b>	<b>5,1</b>	<b>5,4</b>	<b>6,4</b>	<b>4,7</b>
Lisboa	5,8	5,6	5,5	6,8	5,0
Santarém	4,8	4,5	6,2	6,9	4,9
Setúbal	4,8	4,1	4,7	5,0	4,1
<b>Região Alentejo</b>	<b>5,6</b>	<b>7,5</b>	<b>5,1</b>	<b>7,0</b>	<b>5,7</b>
Beja	7,3	6,3	4,0	7,2	7,7
Évora	4,1	7,3	2,8	6,1	4,5
Portalegre	5,9	9,9	10,0	7,9	4,4
<b>Região Algarve</b>	<b>8,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>	<b>4,6</b>	<b>4,1</b>
Faro	8,5	6,5	6,1	4,6	4,1
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>5,8</b>	<b>7,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,8</b>	<b>5,5</b>
<b>Região Autónoma da Madeira</b>	<b>5,3</b>	<b>4,8</b>	<b>2,2</b>	<b>7,1</b>	<b>3,6</b>

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE



**NATALIDADE,  
MORTALIDADE INFANTIL,  
FETAL E PERINATAL  
2006/2010**

**NUTS 1999**



## NASCIMENTOS VIVOS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	<b>105449</b>	<b>102567</b>	<b>104675</b>	<b>99576</b>	<b>101507</b>
Portugal (2)	-	<b>102492</b>	<b>104594</b>	<b>99491</b>	<b>101381</b>
Continente, Açores e Madeira	<b>105445</b>	<b>102490</b>	<b>104592</b>	<b>99490</b>	<b>101381</b>
Continente	<b>99713</b>	<b>96925</b>	<b>99057</b>	<b>94324</b>	<b>96133</b>
Região Norte	35634	34094	34631	32760	33046
Região centro	15465	14581	14745	13915	13932
Região Lisboa e Vale do Tejo	39689	39359	40551	38814	40148
Região Alentejo	4102	3999	4188	4038	4145
Região Algarve	4823	4892	4942	4797	4862
Região Autónoma dos Açores	<b>2740</b>	<b>2847</b>	<b>2836</b>	<b>2786</b>	<b>2719</b>
Região Autónoma da Madeira	<b>2992</b>	<b>2718</b>	<b>2699</b>	<b>2380</b>	<b>2529</b>
Outras residências	4	2	2	1	0
Estrangeiro	-	75	81	85	126

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

## NATALIDADE POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

por 1000 habitantes \*

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	<b>9,9</b>	<b>9,7</b>	<b>9,8</b>	<b>9,4</b>	<b>9,6</b>
Portugal (2)	-	<b>9,7</b>	<b>9,8</b>	<b>9,4</b>	<b>9,6</b>
Continente, Açores e Madeira	<b>9,9</b>	<b>9,7</b>	<b>9,8</b>	<b>9,4</b>	<b>9,6</b>
Continente	<b>9,9</b>	<b>9,6</b>	<b>9,8</b>	<b>9,3</b>	<b>9,6</b>
Região Norte	9,5	9,1	9,2	8,7	8,8
Região centro	8,6	8,1	8,2	7,8	8,2
Região Lisboa e Vale do Tejo	10,9	10,8	11,1	10,6	10,9
Região Alentejo	8,0	7,8	8,3	8,0	8,3
Região Algarve	11,4	11,5	11,5	11,1	11,2
Região Autónoma dos Açores	<b>11,3</b>	<b>11,7</b>	<b>11,6</b>	<b>11,4</b>	<b>11,1</b>
Região Autónoma da Madeira	<b>12,2</b>	<b>11,0</b>	<b>10,9</b>	<b>9,6</b>	<b>10,2</b>

\*Estimativa da população residente (média) de cada um dos anos em referência.

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

## 2. Mortalidade infantil e suas componentes

### ÓBITOS INFANTIS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	<b>349</b>	<b>356</b>	<b>346</b>	<b>363</b>	<b>260</b>
Portugal (2)	-	<b>353</b>	<b>340</b>	<b>363</b>	<b>256</b>
Continente, Açores e Madeira	<b>349</b>	<b>351</b>	<b>340</b>	<b>361</b>	<b>256</b>
Continente	<b>326</b>	<b>329</b>	<b>324</b>	<b>338</b>	<b>236</b>
Região Norte	110	121	90	107	68
Região centro	47	46	54	36	26
Região Lisboa e Vale do Tejo	131	127	147	159	124
Região Alentejo	14	16	17	24	9
Região Algarve	24	19	16	12	9
Região Autónoma dos Açores	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Região Autónoma da Madeira	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
Outras Residências	-	2	-	1	0
Estrangeiro	-	3	6	0	4

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

### MORTALIDADE INFANTIL POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

por 1000 nados-vivos

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>
Portugal (2)	-	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>2,5</b>
Continente, Açores e Madeira	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>2,5</b>
Continente	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>2,5</b>
Região Norte	3,1	3,5	2,6	3,3	2,1
Região centro	3,0	3,2	3,7	2,6	1,9
Região Lisboa e Vale do Tejo	3,3	3,2	3,6	4,1	3,1
Região Alentejo	3,4	4,0	4,1	5,9	2,2
Região Algarve	5,0	3,9	3,2	2,5	1,9
Região Autónoma dos Açores	<b>4,0</b>	<b>3,2</b>	<b>4,6</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>
Região Autónoma da Madeira	<b>4,0</b>	<b>4,8</b>	<b>1,1</b>	<b>3,4</b>	<b>2,0</b>

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

**ÓBITOS NEONATAIS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES**  
(Óbitos < 28 dias)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	<b>224</b>	<b>214</b>	<b>217</b>	<b>245</b>	<b>169</b>
Portugal (2)	-	<b>213</b>	<b>216</b>	<b>245</b>	<b>169</b>
Continente, Açores e Madeira	<b>224</b>	<b>211</b>	<b>216</b>	<b>244</b>	<b>169</b>
Continente	<b>211</b>	<b>198</b>	<b>206</b>	<b>228</b>	<b>157</b>
Região Norte	63	73	59	67	44
Região centro	32	26	30	28	18
Região Lisboa e Vale do Tejo	83	79	95	109	85
Região Alentejo	10	9	8	15	5
Região Algarve	23	11	14	9	5
Região Autónoma dos Açores	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
Região Autónoma da Madeira	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
Outras Residências	-	2	-	1	0
Estrangeiro	-	1	1	0	0

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

**MORTALIDADE NEONATAL POR RESIDÊNCIA DAS MÃES**

por 1000 nados-vivos

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>
Portugal (2)	-	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>
Continente, Açores e Madeira	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>
Continente	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>
Região Norte	1,8	2,1	1,7	2,0	1,3
Região centro	2,1	1,8	2,0	2,0	1,3
Região Lisboa e Vale do Tejo	2,1	2,0	2,3	2,8	2,1
Região Alentejo	2,4	2,3	1,9	3,7	1,2
Região Algarve	4,8	2,2	2,8	1,9	1,0
Região Autónoma dos Açores	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,9</b>	<b>3,3</b>
Região Autónoma da Madeira	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>0,4</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

2. Mortalidade infantil e suas componentes

ÓBITOS NEONATAIS PRECOSES POR RESIDÊNCIA DAS MÃES  
(Óbitos <7 dias)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	164	163	153	165	116
Portugal (2)	-	163	153	165	116
Continente, Açores e Madeira	164	163	153	164	116
Continente	154	152	146	151	108
Região Norte	42	47	42	45	32
Região centro	27	24	26	19	12
Região Lisboa e Vale do Tejo	59	65	61	66	56
Região Alentejo	8	7	8	12	4
Região Algarve	18	9	9	8	4
Região Autónoma dos Açores	5	6	7	8	6
Região Autónoma da Madeira	5	5	0	5	2
Outras Residências	-	-	-	1	0
Estrangeiro	-	-	-	0	0

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

por 1000 nados-vivos

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	1,6	1,6	1,5	1,7	1,1
Portugal (2)	-	1,6	1,5	1,7	1,1
Continente, Açores e Madeira	1,6	1,6	1,5	1,7	1,1
Continente	1,5	1,6	1,5	1,6	1,1
Região Norte	1,2	1,4	1,2	1,4	1,0
Região centro	1,7	1,6	1,8	1,4	0,9
Região Lisboa e Vale do Tejo	1,5	1,7	1,5	1,7	1,4
Região Alentejo	2,0	1,8	1,9	3,0	1,0
Região Algarve	3,7	1,8	1,8	1,7	0,8
Região Autónoma dos Açores	1,8	2,1	2,5	2,9	2,2
Região Autónoma da Madeira	1,7	1,8	0,0	2,1	0,8

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

**ÓBITOS PÓS-NEONATAIS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES**  
(Óbitos >28 dias < 1 ano)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	<b>125</b>	<b>142</b>	<b>129</b>	<b>118</b>	<b>91</b>
Portugal (2)	-	<b>140</b>	<b>124</b>	<b>117</b>	<b>87</b>
Continente, Açores e Madeira	<b>125</b>	<b>140</b>	<b>124</b>	<b>117</b>	<b>87</b>
Continente	<b>115</b>	<b>131</b>	<b>118</b>	<b>110</b>	<b>79</b>
Região Norte	47	48	31	39	24
Região centro	15	20	24	8	8
Região Lisboa e Vale do Tejo	48	48	52	50	39
Região Alentejo	4	7	9	9	4
Região Algarve	1	8	2	3	4
Região Autónoma dos Açores	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Região Autónoma da Madeira	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Outras Residências	-	-	-	0	0
Estrangeiro	-	2	5	1	4

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

**MORTALIDADE PÓS-NEONATAL POR RESIDÊNCIA DAS MÃES**

por 1000 nados-vivos

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>
Portugal (2)	-	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>
Continente, Açores e Madeira	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>
Continente	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>
Região Norte	1,3	1,4	0,9	1,2	0,7
Região centro	1,0	1,4	1,6	0,6	0,6
Região Lisboa e Vale do Tejo	1,2	1,2	1,3	1,3	1,0
Região Alentejo	1,0	1,8	2,1	2,2	1,0
Região Algarve	0,2	1,6	0,4	0,6	0,8
Região Autónoma dos Açores	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>2,2</b>
Região Autónoma da Madeira	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

FETOS-MORTOS DE 28 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	349	307*	279*	293	242
Portugal (2)	-	289	265	291	241
Continente, Açores e Madeira	344	287	263	291	241
Continente	325	267	249	271	229
Região Norte	101	69	68	74	59
Região centro	58	38	28	41	37
Região Lisboa e Vale do Tejo	131	118	126	128	101
Região Alentejo	17	21	11	15	17
Região Algarve	18	21	16	13	15
Região Autónoma dos Açores	10	14	9	8	6
Região Autónoma da Madeira	9	6	5	12	6
Outras Residências	5	2	2	0	0
Estrangeiro	-	-	-	2	1

\* O total não corresponde à soma das parcelas, uma vez que estão incluídos os fetos-mortos c/ idade gestacional ignorada (2007=18 ; 2008=14; 2009=22). Para o cálculo das taxas não foram incluídos os fetos-mortos c/ idade gestacional ignorada.

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

NADOS-VIVOS+FETOS-MORTOS DE 28 E MAIS SEMANAS

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	105798	102874*	104954*	99869	101749
Portugal (2)	-	102781	104859	99782	101622
Continente, Açores e Madeira	105789	102777	104855	99781	101622
Continente	100038	97192	99306	94595	96362
Região Norte	35735	34163	34699	32834	33105
Região centro	15523	14619	14773	13956	13969
Região Lisboa e Vale do Tejo	39820	39477	40677	38942	40249
Região Alentejo	4119	4020	4199	4053	4162
Região Algarve	4841	4913	4958	4810	4877
Região Autónoma dos Açores	2750	2861	2845	2794	2725
Região Autónoma da Madeira	3001	2724	2704	2392	2535
Outras Residências	9	4	4	1	0
Estrangeiro	-	75	81	87	127

\* O total não corresponde à soma das parcelas, uma vez que estão incluídos os fetos-mortos c/ idade gestacional ignorada (2007=18 ; 2008=14; 2009=22). Para o cálculo das taxas não foram incluídos os fetos-mortos c/ idade gestacional ignorada.

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE



## MORTALIDADE FETAL DE 28 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

por 1000 (nados-vivos + fetos mortos de 28 e + semanas)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	3,3	2,8	2,5	2,9	2,4
Portugal (2)	-	2,8	2,5	2,9	2,4
Continente, Açores e Madeira	3,3	2,8	2,5	2,9	2,4
Continente	3,2	2,7	2,5	2,9	2,4
Região Norte	2,8	2,0	2,0	2,3	1,8
Região centro	3,7	2,6	1,9	2,9	2,6
Região Lisboa e Vale do Tejo	3,3	3,0	3,1	3,3	2,5
Região Alentejo	4,1	5,2	2,6	3,7	4,1
Região Algarve	3,7	4,3	3,2	2,7	3,1
Região Autónoma dos Açores	3,6	4,9	3,2	2,9	2,2
Região Autónoma da Madeira	3,0	2,2	1,8	5,0	2,4

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

## ÓBITOS PERINATAIS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

(Óbitos &lt; 7 dias + fetos mortos de 28 e mais semanas)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	513	470*	432*	458	358
Portugal (2)	-	452	418	456	357
Continente, Açores e Madeira	508	450	416	455	357
Continente	479	419	395	422	337
Região Norte	143	116	110	119	91
Região centro	85	62	54	60	49
Região Lisboa e Vale do Tejo	190	183	187	195	157
Região Alentejo	25	28	19	27	21
Região Algarve	36	30	25	21	19
Região Autónoma dos Açores	15	20	16	16	12
Região Autónoma da Madeira	14	11	5	17	8
Outras Residências	5	2	2	1	0
Estrangeiro	-	-	-	2	1

\* O total não corresponde à soma das parcelas, uma vez que estão incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada (2007=18; 2008=14; 2009=22). Para o cálculo das taxas não foram incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada.

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

## MORTALIDADE PERINATAL DE 28 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

por 1000 (nados-vivos + fetos mortos de 28 e + semanas)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	4,8	4,4	4,0	4,6	3,5
Portugal (2)	-	4,4	4,0	4,6	3,5
Continente, Açores e Madeira	4,8	4,4	4,0	4,6	3,5
Continente	4,8	4,3	4,0	4,5	3,5
Região Norte	4,0	3,4	3,2	3,6	2,7
Região centro	5,5	4,2	3,7	4,3	3,5
Região Lisboa e Vale do Tejo	4,8	4,6	4,6	5,0	3,9
Região Alentejo	6,1	7,0	4,5	6,7	5,0
Região Algarve	7,4	6,1	5,0	4,4	3,9
Região Autónoma dos Açores	5,5	7,0	5,6	5,7	4,4
Região Autónoma da Madeira	4,7	4,0	1,8	7,1	3,2

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

## FETOS-MORTOS DE 22 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	414	374*	340*	381	320
Portugal (2)	-	356	326	379	319
Continente, Açores e Madeira	407	351	324	377	319
Continente	382	330	302	351	306
Região Norte	120	81	86	90	85
Região centro	70	50	35	56	50
Região Lisboa e Vale do Tejo	153	154	143	171	134
Região Alentejo	21	23	16	19	20
Região Algarve	18	22	22	15	17
Região Autónoma dos Açores	16	14	12	13	6
Região Autónoma da Madeira	9	7	10	13	7
Outras Residências	7	5	2	2	0
Estrangeiro	-	-	-	2	1

\* O total não corresponde à soma das parcelas, uma vez que estão incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada (2007=18; 2008=14; 2009=22). Para o cálculo das taxas não foram incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada.

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

## NADOS-VIVOS+FETOS-MORTOS DE 22 E MAIS SEMANAS

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	<b>105863</b>	<b>102941*</b>	<b>105015*</b>	<b>99957</b>	<b>101827</b>
Portugal (2)	-	<b>102848</b>	<b>104920</b>	<b>99870</b>	<b>101700</b>
Continente, Açores e Madeira	<b>105852</b>	<b>102841</b>	<b>104916</b>	<b>99867</b>	<b>101700</b>
Continente	<b>100095</b>	<b>97255</b>	<b>99359</b>	<b>94675</b>	<b>96439</b>
Região Norte	35754	34175	34717	32850	33131
Região centro	15535	14631	14780	13971	13982
Região Lisboa e Vale do Tejo	39842	39513	40694	38985	40282
Região Alentejo	4123	4022	4204	4057	4165
Região Algarve	4841	4914	4964	4812	4879
Região Autónoma dos Açores	<b>2756</b>	<b>2861</b>	<b>2848</b>	<b>2799</b>	<b>2725</b>
Região Autónoma da Madeira	<b>3001</b>	<b>2725</b>	<b>2709</b>	<b>2393</b>	<b>2536</b>
Outras Residências	11	7	4	3	0
Estrangeiro	-	75	81	87	127

\* O total não corresponde à soma das parcelas, uma vez que estão incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada (2007=18; 2008=14; 2009=22 ). Para o cálculo das taxas não foram incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada.

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

## MORTALIDADE FETAL DE 22 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

por 1000 (nados-vivos+fetos mortos de 22 e + semanas)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	<b>3,9</b>	<b>3,5</b>	<b>3,1</b>	<b>3,8</b>	<b>3,1</b>
Portugal (2)	-	<b>3,5</b>	<b>3,1</b>	<b>3,8</b>	<b>3,1</b>
Continente, Açores e Madeira	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>	<b>3,8</b>	<b>3,1</b>
Continente	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,2</b>
Região Norte	3,4	2,4	2,5	2,7	2,6
Região centro	4,5	3,4	2,4	4,0	3,6
Região Lisboa e Vale do Tejo	3,8	3,9	3,5	4,4	3,3
Região Alentejo	5,1	5,7	3,8	4,7	4,8
Região Algarve	3,7	4,5	4,4	3,1	3,5
Região Autónoma dos Açores	<b>5,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4,2</b>	<b>4,6</b>	<b>2,2</b>
Região Autónoma da Madeira	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>	<b>3,7</b>	<b>5,4</b>	<b>2,8</b>

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

**ÓBITOS PERINATAIS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES**  
(Óbitos < 7 dias + fetos mortos de 22 e mais semanas)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	<b>578</b>	<b>537*</b>	<b>493*</b>	<b>546</b>	<b>436</b>
Portugal (2)	-	<b>519</b>	<b>479</b>	<b>544</b>	<b>435</b>
Continente, Açores e Madeira	<b>571</b>	<b>514</b>	<b>477</b>	<b>541</b>	<b>435</b>
Continente	<b>536</b>	<b>482</b>	<b>448</b>	<b>502</b>	<b>414</b>
Região Norte	162	128	128	135	117
Região centro	97	74	61	75	62
Região Lisboa e Vale do Tejo	212	219	204	238	190
Região Alentejo	29	30	24	31	24
Região Algarve	36	31	31	23	21
Região Autónoma dos Açores	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>12</b>
Região Autónoma da Madeira	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>9</b>
Outras Residências	7	5	2	3	0
Estrangeiro	-	-	-	2	1

\* O total não corresponde à soma das parcelas, uma vez que estão incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada (2007=18; 2008=14; 2009=22). Para o cálculo das taxas não foram incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada.

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

**MORTALIDADE PERINATAL DE 22 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES**

por 1000 (nados-vivos + fetos mortos de 22 e + semanas)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	<b>5,5</b>	<b>5,0</b>	<b>4,6</b>	<b>5,5</b>	<b>4,3</b>
Portugal (2)	-	<b>5,0</b>	<b>4,6</b>	<b>5,4</b>	<b>4,3</b>
Continente, Açores e Madeira	<b>5,4</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,4</b>	<b>4,3</b>
Continente	<b>5,4</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,3</b>	<b>4,3</b>
Região Norte	4,5	3,7	3,7	4,1	3,5
Região centro	6,2	5,1	4,1	5,4	4,4
Região Lisboa e Vale do Tejo	5,3	5,5	5,0	6,1	4,7
Região Alentejo	7,0	7,5	5,7	7,6	5,8
Região Algarve	7,4	6,3	6,2	4,8	4,3
Região Autónoma dos Açores	<b>7,6</b>	<b>7,0</b>	<b>6,7</b>	<b>7,5</b>	<b>4,4</b>
Região Autónoma da Madeira	<b>4,7</b>	<b>4,4</b>	<b>3,7</b>	<b>7,5</b>	<b>3,5</b>

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

**ÓBITOS PERINATAIS (PERÍODO ALARGADO) POR RESIDÊNCIA DAS MÃES**  
(Óbitos neonatais + fetos mortos de 28 e mais semanas)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	573	521*	496*	538	411
Portugal (2)	-	502	481	536	410
Continente, Açores e Madeira	568	498	479	535	410
Continente	536	465	455	499	386
Região Norte	164	142	127	141	103
Região centro	90	64	58	69	55
Região Lisboa e Vale do Tejo	214	197	221	237	186
Região Alentejo	27	30	19	30	22
Região Algarve	41	32	30	22	20
Região Autónoma dos Açores	16	20	18	19	15
Região Autónoma da Madeira	16	13	6	17	9
Outras Residências	5	4	2	1	0
Estrangeiro	-	1	1	2	1

\* O total não corresponde à soma das parcelas, uma vez que estão incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada (2007=18; 2008=14; 2009=22). Para o cálculo das taxas não foram incluídos os fetos-mortos com idade gestacional ignorada.

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE

**MORTALIDADE PERINATAL (PERÍODO ALARGADO) POR RESIDÊNCIA DAS MÃES**

por 1000 (nados-vivos + fetos mortos de 28 e mais semanas)

REGIÕES E SUB-REGIÕES DE SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010
Total (1)	5,4	4,9	4,6	5,4	4,0
Portugal (2)	-	4,9	4,6	5,4	4,0
Continente, Açores e Madeira	5,4	4,8	4,6	5,4	4,0
Continente	5,4	4,8	4,6	5,3	4,0
Região Norte	4,6	4,2	3,7	4,3	3,1
Região centro	5,8	4,4	3,9	4,9	3,9
Região Lisboa e Vale do Tejo	5,4	5,0	5,4	6,1	4,6
Região Alentejo	6,6	7,5	4,5	7,4	5,3
Região Algarve	8,5	6,5	6,1	4,6	4,1
Região Autónoma dos Açores	5,8	7,0	6,3	6,8	5,5
Região Autónoma da Madeira	5,3	4,8	2,2	7,1	3,6

(1) Inclui "Outras residências" e "Estrangeiro" (2) Inclui "Outras residências"

Fonte: INE



## CONCEITOS UTILIZADOS

### **NADO-VIVO**

O produto do nascimento vivo.

### **TAXA DE MORTALIDADE FETAL**

Número de fetos mortos de 28 ou mais semanas observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido ao número de nados vivos e fetos mortos de 28 ou mais semanas do mesmo período (habitualmente expressa em número de fetos mortos de 28 ou mais semanas por 1000 ( $10^3$ ) nados vivos e fetos mortos de 28 ou mais semanas).

### **TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL**

Número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido ao número de nados vivos do mesmo período (habitualmente expressa em número de óbitos de crianças com menos de 1 ano por 1000 ( $10^3$ ) nados vivos).

### **TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL**

Número de óbitos de crianças com menos de 28 dias de idade observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido ao número de nados vivos do mesmo período (habitualmente expressa em número de óbitos de crianças com menos de 28 dias de idade por 1000 ( $10^3$ ) nados vivos).

### **TAXA DE MORTALIDADE PERINATAL**

Número de óbitos fetais de 28 ou mais semanas de gestação e óbitos de nados vivos com menos de 7 dias de idade observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido ao número de nados vivos e fetos mortos de 28 ou mais semanas do mesmo período (habitualmente expressa em número de óbitos fetais de 28 ou mais semanas e óbitos de nados vivos com menos de 7 dias de idade por 1000 ( $10^3$ ) nados vivos e fetos mortos de 28 ou mais semanas).

Também pode ser calculada usando como limite inferior do período fetal as 22 semanas completas de gestação.

### **TAXA DE MORTALIDADE PERINATAL ALARGADA**

Número de óbitos fetais de 28 ou mais semanas de gestação e óbitos de nados vivos com menos de 28 dias de idade observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido ao número de nados vivos e fetos mortos de 28 ou mais semanas do mesmo período (habitualmente expressa em número de óbitos fetais de 28 ou mais semanas e óbitos de nados vivos com menos de 28 dias de idade por 1000 ( $10^3$ ) nados vivos e fetos mortos de 28 ou mais semanas).

### **TAXA DE NATALIDADE**

Número de nados vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de nados vivos por 1000 ( $10^3$ ) habitantes).







MINISTÉRIO DA SAÚDE  
DIRECÇÃO - GERAL DA SAÚDE