

ESTATÍSTICAS

NATALIDADE,
MORTALIDADE INFANTIL,
FETAL E PERINATAL
2008/2012

DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE
LISBOA

ESTATÍSTICAS

**NATALIDADE,
MORTALIDADE INFANTIL,
FETAL E PERINATAL
2008/2012
NUTS 1999**

**DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE
LISBOA**

MAIO / 2012

Portugal. Direção-Geral da Saúde. Direção de Serviços de Informação e Análise. Divisão de Epidemiologia e Estatística.

Natalidade, Mortalidade infantil, fetal e perinatal, 2008/2012 – Direção-Geral da Saúde – Lisboa

30 páginas

Natalidade / Mortalidade infantil e suas componentes / Mortalidade fetal e perinatal

Editor

Direcção-Geral da Saúde
Alameda D.Afonso Henriques, 45
1049-005 Lisboa
Tel.: 218430500
Fax: 218430530/31
[Hptt://www.dgs.pt](http://www.dgs.pt)

Composição

DSIA/Divisão de Epidemiologia e Estatística

Ana Lisette Santos Oliveira

aloliveira@dgs.pt

Paulo Jorge Nogueira

SUMÁRIO

	Pág.
Nota Introdutória	5
Natalidade	7
Mortalidade infantil e suas componentes	9
Mortalidade fetal e perinatal	17
Conceitos	29

NOTA INTRODUTÓRIA

Apresentamos neste documento indicadores de natalidade, mortalidade Infantil, fetal e perinatais relativos ao período 2008-2012, elaborados a partir de dados disponibilizados pelo INE.

A publicação está organizada por NUTS III - Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, de acordo com a nova organização Territorial para a Saúde em concordância com o Decreto-lei nº 46/89, de 15 de fevereiro, e com o Decreto-Lei nº 317/99 de 11 de agosto, sendo o nível de desagregação III, constituído por 30 unidades, das quais 28 no Continente, fixadas do seguinte modo:

Norte – Minho-Lima, Cávado, Ave, Grande Porto, Tâmega, Entre Douro e Vouga, Douro, Alto Trás-os-Montes ;

Centro – Baixo Vouga, Baixo Mondego, Pinhal Litoral, Pinhal Interior Norte, Pinhal Interior Sul, Dão- Lafões, Serra da Estrela, Beira Interior Norte, Beira Interior Sul, Cova da Beira;

Lisboa e vale do Tejo – Oeste, Grande Lisboa, Península de Setúbal, Médio Tejo, Lezíria do Tejo;

Alentejo – Alentejo Litoral, Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo;

Algarve – Algarve;

Região Autónoma dos Açores;

Região Autónoma da Madeira.

Observou-se para Portugal um decremento da taxa de natalidade para 8,5/1000 habitantes, correspondendo a mesma a uma diminuição de cerca de 6958 nados vivos em 2012, face aos valores do ano anterior. Registou-se comportamento idêntico em todas as unidades territoriais. Assinalamos a observação de valores desta taxa de natalidade acima do valor da taxa nacional, nas unidades territoriais de nível II, de Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Região Autónoma dos Açores. Por unidade territorial de nível III observou-se um padrão muito semelhante, tendo mantido a descida desta taxa em relação a 2011, a taxa mais baixa de 5/1000 habitantes foi observada na unidade territorial do Pinhal Interior Sul, sendo a mais alta de 10,5/1000 habitantes notada na Grande Lisboa.

A mortalidade infantil apresentou um aumento de 3,1 para 3,4/1000 nv, o que representa um acréscimo de 0,3/1000 nv em relação ao ano 2011, resultante da observação de mais 3 óbitos infantis. Globalmente a taxa de mortalidade infantil demonstra uma consistente tendência de decréscimo anual, apesar de algumas exceções tem vindo gradualmente a decrescer.

Para o ano de 2012 e para as unidades territoriais de nível II foi consistentemente verificado o aumento desta taxa excepto no Norte e na Região Autónoma da Madeira que diminui em relação aos valores do ano anterior. O aumento desta taxa é mais significativo na Região Autónoma dos Açores, que apresenta um crescimento de 3,1/1000 nv, no Alentejo e no Algarve os aumentos são respetivamente de 2,2 e 2,0 por 1000 nados-vivos. Observando as unidades territoriais de nível III, verificamos um aumento significativo destas taxas em relação ao ano anterior e superior à taxa nacional no Alentejo Litoral, Oeste, Cova da Beira, Pinhal Interior Sul, Pinhal Litoral e Alto Trás-os-Montes. É de assinalar a diminuição muito significativa na Serra da Estrela, Beira Interior Norte e Beira Interior Sul, Douro, Ave e na Lezíria do Tejo.


INTRODUÇÃO

Na componente neonatal a respectiva taxa mostrou um decréscimo de 0,2/1000 nv correspondendo à diminuição de 32 óbitos neonatais em relação a 2011, traduzindo a taxa de 2,2/1000 nv. Esta diminuição, só não é verificada nas unidades territoriais de nível II para o Alentejo, Algarve e Região Autónoma dos Açores. Observaram-se valores abaixo da taxa nacional para este nível de NUTS no Norte e Região Autónoma da Madeira. Para um nível III das unidades territoriais estas taxas sobem comparativamente ao ano de 2011 para o Cávado, Alto Trás-os-Montes, Pinhal Litoral, Cova da Beira, Oeste, Médio Tejo, Alentejo Litoral e Central, Alto Alentejo, Algarve e região Autónoma dos Açores. Salientamos a diminuição significativa desta taxa para a Beira Interior Sul e Região Autónoma da Madeira, respetivamente menos 4,2 e 2,4 por 1000 nv.

A taxa de mortalidade perinatal fixou-se em 4,2/1000 nv, um aumento de 0,4 relativamente ao ano anterior, devido à observação de mais 9 óbitos nas suas componentes (*fetal tardia* e *neonatal precoce* com menos 14 e mais 23 óbitos, respetivamente). Embora esta taxa seja superior à do ano de 2011 é a quarta taxa mais baixa observada desde o ano 2000. Verifica-se uma diminuição desta taxa em relação ao ano anterior, para o nível II das unidades territoriais, no Norte e na Região Autónoma dos Açores. Apresentam valores superiores à taxa nacional, à exceção do Norte, todas as unidades territoriais de nível II. Salientamos que no caso do Alentejo o aumento em relação à taxa nacional é de 3,5 por 1000 nv.

Analizando as unidades territoriais para o nível III das NUTS, esta taxa incrementa em comparação com o ano 2011 para Pinhal Litoral, Pinhal Interior Norte, Serra da Estrela, Beira Interior Sul, Cova da Beira, Oeste, Grande Lisboa, Península de Setúbal, Alentejo Litoral e Central, Alto Alentejo, Algarve e Regiões Autónomas.

Taxas de Natalidade, Mortalidade Infantil, Fetal e Perinatal, 2000-2012



NADOS-VIVOS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	104675	99576	101507	96993	90035
Continente, Açores e Madeira	104592	99490	101381	96856	89841
Continente	99057	94324	96133	91701	85306
Norte	34631	32760	33046	31525	28719
Minho-Lima	1964	1972	1852	1730	1727
Cávado	4176	3985	3846	3812	3518
Ave	4673	4347	4408	4376	3835
Grande Porto	12911	12233	12443	11798	10808
Tâmega	5610	5176	5322	4882	4362
Entre Douro e Vouga	2454	2346	2395	2302	2119
Douro	1551	1441	1545	1429	1238
Alto Trás-os-Montes	1292	1260	1235	1196	1112
Centro	14078	13304	13303	12946	12029
Baixo Vouga	3700	3437	3559	3235	3189
Baixo Mondego	2790	2666	2691	2732	2451
Pinhal Litoral	2472	2381	2339	2300	2008
Pinhal Interior Norte	1030	919	929	861	820
Dão-Lafões	2317	2169	2158	2153	2021
Pinhal Interior Sul	210	219	226	202	202
Serra da Estrela	287	268	261	256	226
Beira Interior Norte	732	684	606	660	597
Beira Interior Sul	540	561	534	547	515
Cova da Beira	667	611	629	606	530
Lisboa	40551	38814	40148	37972	35932
Oeste	4535	4249	4477	4137	3866
Médio Tejo	1875	1707	1763	1602	1598
Lezíria do Tejo	2370	2204	2237	2055	1983
Grande Lisboa	22843	22262	22808	21812	20607
Península de Setúbal	8928	8392	8863	8366	7878
Alentejo	3206	3030	3144	3142	2950
Alentejo Litoral	815	789	824	833	770
Alto Alentejo	879	872	910	881	810
Alentejo Central	1429	1314	1324	1361	1299
Baixo Alentejo	83	55	86	67	71
Algarve	4942	4797	4862	4561	4159
Região Autónoma dos Açores	2836	2786	2719	2748	2488
Região Autónoma da Madeira	2699	2380	2529	2407	2047
Outras residências	2	1	0	0	0
Estrangeiro	81	85	126	137	194

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

Fonte: INE

TAXA DE NATALIDADE POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

(por 1000 habitantes)

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
Continente, Açores e Madeira	9,9	9,4	9,6	9,2	8,5
Continente	9,9	9,4	9,6	9,1	8,5
Norte	9,3	8,8	8,9	8,5	7,8
Minho-Lima	7,9	8,0	7,5	7,1	7,1
Cávado	10,2	9,7	9,4	9,3	8,6
Ave	9,1	8,5	8,6	8,5	7,5
Grande Porto	10,0	9,5	9,7	9,2	8,4
Tâmega	10,1	9,3	9,6	8,9	7,9
Entre Douro e Vouga	8,8	8,5	8,7	8,4	7,7
Douro	7,3	6,9	7,4	7,0	6,1
Alto Trás-os-Montes	6,1	6,0	6,0	5,9	5,5
Centro	8,5	8,1	8,1	7,9	7,3
Baixo Vouga	10,1	9,3	9,7	8,8	8,2
Baixo Mondego	8,3	8,0	8,1	8,2	7,5
Pinhal Litoral	9,5	9,1	9,0	8,8	7,7
Pinhal Interior Norte	7,7	6,9	7,0	6,6	6,3
Dão-Lafões	8,3	7,8	7,8	7,8	7,4
Pinhal Interior Sul	5,0	5,3	5,5	5,0	5,0
Serra da Estrela	6,3	6,0	5,9	5,9	5,3
Beira Interior Norte	6,8	6,4	5,7	6,3	5,8
Beira Interior Sul	7,1	7,4	7,1	7,3	7,0
Cova da Beira	7,4	6,9	7,1	6,9	6,1
Lisboa	11,2	10,7	11,0	10,4	9,8
Oeste	10,6	9,8	10,2	9,4	8,8
Médio Tejo	8,4	7,7	8,0	7,3	7,3
Lezíria do Tejo	9,6	8,9	9,0	8,3	8,0
Grande Lisboa	11,7	11,4	11,6	11,1	10,5
Península de Setúbal	11,7	10,9	11,4	10,7	10,1
Alentejo	8,0	7,6	8,0	8,0	7,6
Alentejo Litoral	8,2	8,0	8,4	8,5	7,9
Alto Alentejo	7,2	7,2	7,6	7,5	7,0
Alentejo Central	8,4	7,8	7,9	8,2	7,9
Baixo Alentejo	8,7	5,8	9,2	7,3	7,8
Algarve	11,3	10,8	10,8	10,2	9,3
Região Autónoma dos Açores	11,5	11,3	11,0	11,1	10,1
Região Autónoma da Madeira	10,2	8,9	9,5	9,0	7,8

ÓBITOS INFANTIS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	346	363	260	303	306
Continente, Açores e Madeira	340	361	256	302	303
Continente	324	338	236	286	283
Norte	90	107	68	99	80
Minho-Lima	6	11	1	3	2
Cávado	4	9	11	10	13
Ave	13	10	8	18	6
Grande Porto	33	45	21	36	36
Tâmega	16	16	16	17	10
Entre Douro e Vouga	10	8	5	6	5
Douro	6	3	3	4	1
Alto Trás-os-Montes	2	5	3	5	7
Centro	52	35	25	38	40
Baixo Vouga	14	9	5	10	10
Baixo Mondego	7	7	2	8	6
Pinhal Litoral	13	4	3	3	10
Pinhal Interior Norte	1	1	1	1	2
Dão-Lafões	9	5	5	7	8
Pinhal Interior Sul	2	2	2	0	1
Serra da Estrela	1	0	2	2	0
Beira Interior Norte	4	1	2	5	2
Beira Interior Sul	1	6	3	2	1
Cova da Beira	2	1	1	1	2
Lisboa	147	159	124	127	127
Oeste	13	16	10	10	16
Médio Tejo	7	3	4	2	9
Lezíria do Tejo	8	5	5	5	1
Grande Lisboa	94	108	82	93	74
Península de Setúbal	25	27	23	17	27
Alentejo	10	17	6	6	12
Alentejo Litoral	3	6	0	1	4
Alto Alentejo	5	4	1	3	3
Alentejo Central	1	6	3	2	5
Baixo Alentejo	1	1	2 0	0	
Algarve	16	12	9	12	19
Região Autónoma dos Açores	13	15	15	8	15
Região Autónoma da Madeira	3	8	5	8	5
Outras residências	0	1	0	0	0
Estrangeiro	6	1	4	1	3

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

Fonte: INE

MORTALIDADE INFANTIL E SUAS COMPONENTES

TAXA DE MORTALIDADE POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

(por 1000 nados-vivos)

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	3,3	3,6	2,6	3,1	3,4
Continente, Açores e Madeira	3,3	3,6	2,5	3,1	3,4
Continente	3,3	3,6	2,5	3,1	3,3
Norte	2,6	3,3	2,1	3,1	2,8
Minho-Lima	3,1	5,6	0,5	1,7	1,2
Cávado	1,0	2,3	2,9	2,6	3,7
Ave	2,8	2,3	1,8	4,1	1,6
Grande Porto	2,6	3,7	1,7	3,1	3,3
Tâmega	2,9	3,1	3,0	3,5	2,3
Entre Douro e Vouga	4,1	3,4	2,1	2,6	2,4
Douro	3,9	2,1	1,9	2,8	0,8
Alto Trás-os-Montes	1,5	4,0	2,4	4,2	6,3
Centro	3,7	2,6	1,9	2,9	3,3
Baixo Vouga	3,8	2,6	1,4	3,1	3,1
Baixo Mondego	2,5	2,6	0,7	2,9	2,4
Pinhal Litoral	5,3	1,7	1,3	1,3	5,0
Pinhal Interior Norte	1,0	1,1	1,1	1,2	2,4
Dão-Lafões	3,9	2,3	2,3	3,3	4,0
Pinhal Interior Sul	9,5	9,1	8,8	0,0	5,0
Serra da Estrela	3,5	0,0	7,7	7,8	0,0
Beira Interior Norte	5,5	1,5	3,3	7,6	3,4
Beira Interior Sul	1,9	10,7	5,6	3,7	1,9
Cova da Beira	3,0	1,6	1,6	1,7	3,8
Lisboa	3,6	4,1	3,1	3,3	3,5
Oeste	2,9	3,8	2,2	2,4	4,1
Médio Tejo	3,7	1,8	2,3	1,2	5,6
Lezíria do Tejo	3,4	2,3	2,2	2,4	0,5
Grande Lisboa	4,1	4,9	3,6	4,3	3,6
Península de Setúbal	2,8	3,2	2,6	2,0	3,4
Alentejo	3,1	5,6	1,9	1,9	4,1
Alentejo Litoral	3,7	7,6	0,0	1,2	5,2
Alto Alentejo	5,7	4,6	1,1	3,4	3,7
Alentejo Central	0,7	4,6	2,3	1,5	3,8
Baixo Alentejo	12,0	18,2	23,3	0,0	0,0
Algarve	3,2	2,5	1,9	2,6	4,6
Região Autónoma dos Açores	4,6	5,4	5,5	2,9	6,0
Região Autónoma da Madeira	1,1	3,4	2,0	3,3	2,4

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

ÓBITOS NEONATAIS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

(Óbitos < 28 dias)

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	217	245	169	231	199
Continente, Açores e Madeira	216	244	169	230	198
Continente	206	228	157	216	188
Norte	59	67	44	73	51
Minho-Lima	4	7	1	2	2
Cávado	4	6	5	6	7
Ave	10	4	6	15	2
Grande Porto	19	25	15	30	26
Tâmega	11	13	12	10	7
Entre Douro e Vouga	5	7	1	2	1
Douro	5	1	2	3	1
Alto Trás-os-Montes	1	4	2	5	5
Centro	29	27	18	30	28
Baixo Vouga	7	5	4	8	6
Baixo Mondego	3	6	2	6	4
Pinhal Litoral	9	4	1	2	9
Pinhal Interior Norte	0	1	1	1	1
Dão-Lafões	4	4	3	6	5
Pinhal Interior Sul	2	2	2	0	0
Serra da Estrela	1	0	2	0	0
Beira Interior Norte	3	1	1	5	2
Beira Interior Sul	0	4	2	2	1
Cova da Beira	1	1	0	1	2
Lisboa	95	109	85	94	83
Oeste	5	11	7	6	11
Médio Tejo	5	2	2	2	4
Lezíria do Tejo	5	5	3	4	1
Grande Lisboa	64	74	58	70	48
Península de Setúbal	16	17	15	12	19
Alentejo	7	9	3	5	11
Alentejo Litoral	2	3	0	1	4
Alto Alentejo	3	3	1	2	2
Alentejo Central	1	3	1	2	5
Baixo Alentejo	1	0	1	0	0
Algarve	14	9	5	10	10
Região Autónoma dos Açores	9	11	9	7	9
Região Autónoma da Madeira	1	5	3	7	1
Outras residências	0	1	0	0	0
Estrangeiro	1	0	0	1	1

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

Fonte: INE

MORTALIDADE INFANTIL E SUAS COMPONENTES

TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

(por 1000 nados-vivos)

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	2,1	2,5	1,7	2,4	2,2
Continente, Açores e Madeira	2,1	2,5	1,7	2,4	2,2
Continente	2,1	2,4	1,6	2,4	2,2
Norte	1,7	2,0	1,3	2,3	1,8
Minho-Lima	2,0	3,5	0,5	1,2	1,2
Cávado	1,0	1,5	1,3	1,6	2,0
Ave	2,1	0,9	1,4	3,4	0,5
Grande Porto	1,5	2,0	1,2	2,5	2,4
Tâmega	2,0	2,5	2,3	2,0	1,6
Entre Douro e Vouga	2,0	3,0	0,4	0,9	0,5
Douro	3,2	0,7	1,3	2,1	0,8
Alto Trás-os-Montes	0,8	3,2	1,6	4,2	4,5
Centro	2,1	2,0	1,4	2,3	2,3
Baixo Vouga	1,9	1,5	1,1	2,5	1,9
Baixo Mondego	1,1	2,3	0,7	2,2	1,6
Pinhal Litoral	3,6	1,7	0,4	0,9	4,5
Pinhal Interior Norte	0,0	1,1	1,1	1,2	1,2
Dão-Lafões	1,7	1,8	1,4	2,8	2,5
Pinhal Interior Sul	9,5	9,1	8,8	0,0	0,0
Serra da Estrela	3,5	0,0	7,7	0,0	0,0
Beira Interior Norte	4,1	1,5	1,7	7,6	3,4
Beira Interior Sul	0,0	7,1	3,7	3,7	1,9
Cova da Beira	1,5	1,6	0,0	1,7	3,8
Lisboa	2,3	2,8	2,1	2,5	2,3
Oeste	1,1	2,6	1,6	1,5	2,8
Médio Tejo	2,7	1,2	1,1	1,2	2,5
Lezíria do Tejo	2,1	2,3	1,3	1,9	0,5
Grande Lisboa	2,8	3,3	2,5	3,2	2,3
Península de Setúbal	1,8	2,0	1,7	1,4	2,4
Alentejo	2,2	3,0	1,0	1,6	3,7
Alentejo Litoral	2,5	3,8	0,0	1,2	5,2
Alto Alentejo	3,4	3,4	1,1	2,3	2,5
Alentejo Central	0,7	2,3	0,8	1,5	3,8
Baixo Alentejo	12,0	0,0	11,6	0,0	0,0
Algarve	2,8	1,9	1,0	2,2	2,4
Região Autónoma dos Açores	3,2	3,9	3,3	2,5	3,6
Região Autónoma da Madeira	0,4	2,1	1,2	2,9	0,5

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

ÓBITOS NEONATAIS PRECOCES POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

(Óbitos < 7 dias)

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	153	165	116	147	134
Continente, Açores e Madeira	153	164	116	147	133
Continente	146	151	108	137	128
Norte	42	45	32	53	30
Minho-Lima	2	6	1	2	1
Cávado	3	3	3	4	4
Ave	9	2	6	8	1
Grande Porto	12	19	10	23	14
Tâmega	8	6	7	8	5
Entre Douro e Vouga	3	6	1	1	1
Douro	5	1	2	2	1
Alto Trás-os-Montes	0	2	2	5	3
Centro	25	18	12	22	18
Baixo Vouga	6	4	3	4	3
Baixo Mondego	2	4	1	5	4
Pinhal Litoral	8	2	1	2	4
Pinhal Interior Norte	0	1	0	1	1
Dão-Lafões	4	2	2	4	3
Pinhal Interior Sul	1	1	2	0	0
Serra da Estrela	1	0	2	0	0
Beira Interior Norte	3	1	0	4	2
Beira Interior Sul	0	3	1	2	1
Cova da Beira	1	1	0	1	2
Lisboa	61	67	56	48	59
Oeste	3	10	4	4	8
Médio Tejo	5	2	2	1	3
Lezíria do Tejo	3	2	2	3	1
Grande Lisboa	43	42	38	38	33
Península de Setúbal	7	11	10	2	14
Alentejo	7	7	3	4	10
Alentejo Litoral	2	3	0	1	4
Alto Alentejo	3	2	1	2	2
Alentejo Central	1	2	1	1	4
Baixo Alentejo	1	0	1	0	0
Algarve	9	8	4	6	7
Região Autónoma dos Açores	7	8	6	6	4
Região Autónoma da Madeira	0	5	2	4	1
Outras residências	0	1	0	0	0
Estrangeiro	0	0	0	0	1

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

Fonte: INE

MORTALIDADE INFANTIL E SUAS COMPONENTES

TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

(por 1000 nados-vivos)

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	1,5	1,7	1,1	1,5	1,5
Continente, Açores e Madeira	1,5	1,6	1,1	1,5	1,5
Continente	1,5	1,6	1,1	1,5	1,5
Norte	1,2	1,4	1,0	1,7	1,0
Minho-Lima	1,0	3,0	0,5	1,2	0,6
Cávado	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1
Ave	1,9	0,5	1,4	1,8	0,3
Grande Porto	0,9	1,6	0,8	1,9	1,3
Tâmega	1,4	1,2	1,3	1,6	1,1
Entre Douro e Vouga	1,2	2,6	0,4	0,4	0,5
Douro	3,2	0,7	1,3	1,4	0,8
Alto Trás-os-Montes	0,0	1,6	1,6	4,2	2,7
Centro	1,8	1,4	0,9	1,7	1,5
Baixo Vouga	1,6	1,2	0,8	1,2	0,9
Baixo Mondego	0,7	1,5	0,4	1,8	1,6
Pinhal Litoral	3,2	0,8	0,4	0,9	2,0
Pinhal Interior Norte	0,0	1,1	0,0	1,2	1,2
Dão-Lafões	1,7	0,9	0,9	1,9	1,5
Pinhal Interior Sul	4,8	4,6	8,8	0,0	0,0
Serra da Estrela	3,5	0,0	7,7	0,0	0,0
Beira Interior Norte	4,1	1,5	0,0	6,1	3,4
Beira Interior Sul	0,0	5,3	1,9	3,7	1,9
Cova da Beira	1,5	1,6	0,0	1,7	3,8
Lisboa	1,5	1,7	1,4	1,3	1,6
Oeste	0,7	2,4	0,9	1,0	2,1
Médio Tejo	2,7	1,2	1,1	0,6	1,9
Lezíria do Tejo	1,3	0,9	0,9	1,5	0,5
Grande Lisboa	1,9	1,9	1,7	1,7	1,6
Península de Setúbal	0,8	1,3	1,1	0,2	1,8
Alentejo	2,2	2,3	1,0	1,3	3,4
Alentejo Litoral	2,5	3,8	0,0	1,2	5,2
Alto Alentejo	3,4	2,3	1,1	2,3	2,5
Alentejo Central	0,7	1,5	0,8	0,7	3,1
Baixo Alentejo	12,0	0,0	11,6	0,0	0,0
Algarve	1,8	1,7	0,8	1,3	1,7
Região Autónoma dos Açores	2,5	2,9	2,2	2,2	1,6
Região Autónoma da Madeira	0,0	2,1	0,8	1,7	0,5

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

ÓBITOS PÓS - NEONATAIS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

(Óbitos > 28 dias e < 1 ano)

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	129	118	91	72	107
Continente, Açores e Madeira	124	117	87	72	105
Continente	118	110	79	70	95
Norte	31	40	24	26	29
Minho-Lima	2	4	0	1	0
Cávado	0	3	6	4	6
Ave	3	6	2	3	4
Grande Porto	14	20	6	6	10
Tâmega	5	3	4	7	3
Entre Douro e Vouga	5	1	4	4	4
Douro	1	2	1	1	0
Alto Trás-os-Montes	1	1	1	0	2
Centro	23	8	7	8	12
Baixo Vouga	7	4	1	2	4
Baixo Mondego	4	1	0	2	2
Pinhal Litoral	4	0	2	1	1
Pinhal Interior Norte	1	0	0	0	1
Dão-Lafões	5	1	2	1	3
Pinhal Interior Sul	0	0	0	0	1
Serra da Estrela	0	0	0	2	0
Beira Interior Norte	1	0	1	0	0
Beira Interior Sul	1	2	1	0	0
Cova da Beira	1	0	1	0	0
Lisboa	52	50	39	33	44
Oeste	8	5	3	4	5
Médio Tejo	2	1	2	0	5
Lezíria do Tejo	3	0	2	1	0
Grande Lisboa	30	34	24	23	26
Península de Setúbal	9	10	8	5	8
Alentejo	3	8	3	1	1
Alentejo Litoral	1	3	0	0	0
Alto Alentejo	2	1	0	1	1
Alentejo Central	0	3	2	0	0
Baixo Alentejo	0	1	1	0	0
Algarve	2	3	4	2	9
Região Autónoma dos Açores	4	4	6	1	6
Região Autónoma da Madeira	2	3	2	1	4
Outras residências	0	0	0	0	0
Estrangeiro	5	1	4	0	2

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

Fonte: INE

MORTALIDADE INFANTIL E SUAS COMPONENTES

TAXA DE MORTALIDADE PÓS - NEONATAL POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

(por 1000 nados-vivos)

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	1,2	1,2	0,9	0,7	1,2
Continente, Açores e Madeira	1,2	1,2	0,9	0,7	1,2
Continente	1,2	1,2	0,8	0,8	1,1
Norte	0,9	1,2	0,7	0,8	1,0
Minho-Lima	1,0	2,0	0,0	0,6	0,0
Cávado	0,0	0,8	1,6	1,0	1,7
Ave	0,6	1,4	0,5	0,7	1,0
Grande Porto	1,1	1,6	0,5	0,5	0,9
Tâmega	0,9	0,6	0,8	1,4	0,7
Entre Douro e Vouga	2,0	0,4	1,7	1,7	1,9
Douro	0,6	1,4	0,6	0,7	0,0
Alto Trás-os-Montes	0,8	0,8	0,8	0,0	1,8
Centro	1,6	0,6	0,5	0,6	1,0
Baixo Vouga	1,9	1,2	0,3	0,6	1,3
Baixo Mondego	1,4	0,4	0,0	0,7	0,8
Pinhal Litoral	1,6	0,0	0,9	0,4	0,5
Pinhal Interior Norte	1,0	0,0	0,0	0,0	1,2
Dão-Lafões	2,2	0,5	0,9	0,5	1,5
Pinhal Interior Sul	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Serra da Estrela	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0
Beira Interior Norte	1,4	0,0	1,7	0,0	0,0
Beira Interior Sul	1,9	3,6	1,9	0,0	0,0
Cova da Beira	1,5	0,0	1,6	0,0	0,0
Lisboa	1,3	1,3	1,0	0,9	1,2
Oeste	1,8	1,2	0,7	1,0	1,3
Médio Tejo	1,1	0,6	1,1	0,0	3,1
Lezíria do Tejo	1,3	0,0	0,9	0,5	0,0
Grande Lisboa	1,3	1,5	1,1	1,1	1,3
Península de Setúbal	1,0	1,2	0,9	0,6	1,0
Alentejo	0,9	2,6	1,0	0,3	0,3
Alentejo Litoral	1,2	3,8	0,0	0,0	0,0
Alto Alentejo	2,3	1,1	0,0	1,1	1,2
Alentejo Central	0,0	2,3	1,5	0,0	0,0
Baixo Alentejo	0,0	18,2	11,6	0,0	0,0
Algarve	0,4	0,6	0,8	0,4	2,2
Região Autónoma dos Açores	1,4	1,4	2,2	0,4	2,4
Região Autónoma da Madeira	0,7	1,3	0,8	0,4	2,0

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

FETOS MORTOS DE 28 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	279	315	253	234	260
Continente, Açores e Madeira	263	291	241	225	248
Continente	249	271	229	209	227
Norte	68	74	59	67	49
Minho-Lima	4	4	3	8	3
Cávado	6	7	10	4	4
Ave	8	10	6	4	2
Grande Porto	26	24	24	33	29
Tâmega	11	11	6	7	8
Entre Douro e Vouga	7	7	4	7	0
Douro	5	3	3	2	1
Alto Trás-os-Montes	1	8	3	2	2
Centro	26	39	35	27	33
Baixo Vouga	4	12	12	7	11
Baixo Mondego	8	3	8	7	6
Pinhal Litoral	1	11	3	4	3
Pinhal Interior Norte	3	4	0	2	3
Dão-Lafões	4	2	4	4	3
Pinhal Interior Sul	1	2	1	0	0
Serra da Estrela	1	1	1	0	3
Beira Interior Norte	3	3	3	3	1
Beira Interior Sul	1	1	3	0	3
Cova da Beira	2	2	2	1	1
Lisboa	126	128	101	98	105
Oeste	14	13	6	9	12
Médio Tejo	8	10	5	6	4
Lezíria do Tejo	7	7	9	3	4
Grande Lisboa	69	76	59	59	63
Península de Setúbal	28	22	22	21	22
Alentejo	10	13	10	7	13
Alentejo Litoral	1	4	2	2	3
Alto Alentejo	6	4	4	0	4
Alentejo Central	3	5	4	5	6
Baixo Alentejo	0	0	0	0	0
Algarve	16	13	15	8	17
Região Autónoma dos Açores	9	8	6	12	11
Região Autónoma da Madeira	5	12	6	4	10
Outras residências	2	0	0	2	0
Estrangeiro	0	2	1	1	0

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

Fonte: INE

Nota: O total inclui os óbitos fetais com idade gestacional ignorada que correspondem respectivamente a: 2008=14; 2009=22; 2010=11; 2011=6 e 2012=12.

MORTALIDADE FETAL E PERINATAL

NADOS -VIVOS MAIS FETOS MORTOS DE 28 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	104954	99869	101749	97221	90283
Continente, Açores e Madeira	104855	99781	101622	97081	90089
Continente	99306	94595	96362	91910	85533
Norte	34699	32834	33105	31592	28768
Minho-Lima	1968	1976	1855	1738	1730
Cávado	4182	3992	3856	3816	3522
Ave	4681	4357	4414	4380	3837
Grande Porto	12937	12257	12467	11831	10837
Tâmega	5621	5187	5328	4889	4370
Entre Douro e Vouga	2461	2353	2399	2309	2119
Douro	1556	1444	1548	1431	1239
Alto Trás-os-Montes	1293	1268	1238	1198	1114
Centro	14104	13343	13338	12973	12062
Baixo Vouga	3704	3449	3571	3242	3200
Baixo Mondego	2798	2669	2699	2739	2457
Pinhal Litoral	2473	2392	2342	2304	2011
Pinhal Interior Norte	1033	923	929	863	823
Dão-Lafões	2321	2171	2162	2157	2024
Pinhal Interior Sul	211	221	227	202	202
Serra da Estrela	288	269	262	256	229
Beira Interior Norte	735	687	609	663	598
Beira Interior Sul	541	562	537	547	518
Cova da Beira	669	613	631	607	531
Lisboa	40677	38942	40249	38070	36037
Oeste	4549	4262	4483	4146	3878
Médio Tejo	1883	1717	1768	1608	1602
Lezíria do Tejo	2377	2211	2246	2058	1987
Grande Lisboa	22912	22338	22867	21871	20670
Península de Setúbal	8956	8414	8885	8387	7900
Alentejo	3216	3043	3154	3149	2963
Alentejo Litoral	816	793	826	835	773
Alto Alentejo	885	876	914	881	814
Alentejo Central	1432	1319	1328	1366	1305
Baixo Alentejo	83	55	86	67	71
Algarve	4958	4810	4877	4569	4176
Região Autónoma dos Açores	2845	2794	2725	2760	2499
Região Autónoma da Madeira	2704	2392	2535	2411	2057
Outras residências	4	1	0	2	0
Estrangeiro	81	87	127	138	194

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

Fonte: INE

MORTALIDADE FETAL DE 28 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

(por 1000 nados-vivos + fetos mortos de 28 e + semanas)

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	2,7	2,9	2,4	2,3	2,7
Continente, Açores e Madeira	2,5	2,9	2,4	2,3	2,8
Continente	2,5	2,9	2,4	2,3	2,7
Norte	2,0	2,3	1,8	2,1	1,7
Minho-Lima	2,0	2,0	1,6	4,6	1,7
Cávado	1,4	1,8	2,6	1,0	1,1
Ave	1,7	2,3	1,4	0,9	0,5
Grande Porto	2,0	2,0	1,9	2,8	2,7
Tâmega	2,0	2,1	1,1	1,4	1,8
Entre Douro e Vouga	2,8	3,0	1,7	3,0	0,0
Douro	3,2	2,1	1,9	1,4	0,8
Alto Trás-os-Montes	0,8	6,3	2,4	1,7	1,8
Centro	1,8	2,9	2,6	2,1	2,7
Baixo Vouga	1,1	3,5	3,4	2,2	3,4
Baixo Mondego	2,9	1,1	3,0	2,6	2,4
Pinhal Litoral	0,4	4,6	1,3	1,7	1,5
Pinhal Interior Norte	2,9	4,3	0,0	2,3	3,6
Dão-Lafões	1,7	0,9	1,9	1,9	1,5
Pinhal Interior Sul	4,7	9,0	4,4	0,0	0,0
Serra da Estrela	3,5	3,7	3,8	0,0	13,1
Beira Interior Norte	4,1	4,4	4,9	4,5	1,7
Beira Interior Sul	1,8	1,8	5,6	0,0	5,8
Cova da Beira	3,0	3,3	3,2	1,6	1,9
Lisboa	3,1	3,3	2,5	2,6	2,9
Oeste	3,1	3,1	1,3	2,2	3,1
Médio Tejo	4,2	5,8	2,8	3,7	2,5
Lezíria do Tejo	2,9	3,2	4,0	1,5	2,0
Grande Lisboa	3,0	3,4	2,6	2,7	3,0
Península de Setúbal	3,1	2,6	2,5	2,5	2,8
Alentejo	3,1	4,3	3,2	2,2	4,4
Alentejo Litoral	1,2	5,0	2,4	2,4	3,9
Alto Alentejo	6,8	4,6	4,4	0,0	4,9
Alentejo Central	2,1	3,8	3,0	3,7	4,6
Baixo Alentejo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Algarve	3,2	2,7	3,1	1,8	4,1
Região Autónoma dos Açores	3,2	2,9	2,2	4,3	4,4
Região Autónoma da Madeira	1,8	5,0	2,4	1,7	4,9

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

MORTALIDADE FETAL E PERINATAL

ÓBITOS PERINATAIS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

(Óbitos < 7 dias + fetos mortos de 28 e + semanas)

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	432	480	369	381	394
Continente, Açores e Madeira	416	455	357	372	381
Continente	395	422	337	346	355
Norte	110	119	91	120	79
Minho-Lima	6	10	4	10	4
Cávado	9	10	13	8	8
Ave	17	12	12	12	3
Grande Porto	38	43	34	56	43
Tâmega	19	17	13	15	13
Entre Douro e Vouga	10	13	5	8	1
Douro	10	4	5	4	2
Alto Trás-os-Montes	1	10	5	7	5
Centro	51	57	47	49	51
Baixo Vouga	10	16	15	11	14
Baixo Mondego	10	7	9	12	10
Pinhal Litoral	9	13	4	6	7
Pinhal Interior Norte	3	5	0	3	4
Dão-Lafões	8	4	6	8	6
Pinhal Interior Sul	2	3	3	0	0
Serra da Estrela	2	1	3	0	3
Beira Interior Norte	6	4	3	7	3
Beira Interior Sul	1	4	4	2	4
Cova da Beira	3	3	2	2	3
Lisboa	187	195	157	146	164
Oeste	17	23	10	13	20
Médio Tejo	13	12	7	7	7
Lezíria do Tejo	10	9	11	6	5
Grande Lisboa	112	118	97	97	96
Península de Setúbal	35	33	32	23	36
Alentejo	17	20	13	11	23
Alentejo Litoral	3	7	2	3	7
Alto Alentejo	9	6	5	2	6
Alentejo Central	4	7	5	6	10
Baixo Alentejo	1	0	1	0	0
Algarve	25	21	19	14	24
Região Autónoma dos Açores	16	16	12	18	15
Região Autónoma da Madeira	5	17	8	8	11
Outras residências	2	1	0	2	0
Estrangeiro	0	2	1	1	1

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

Fonte: INE

MORTALIDADE PERINATAL DE 28 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

(por 1000 nados-vivos + óbitos < 7 dias + fetos mortos de 28 e + semanas)

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	4,1	4,8	3,6	3,9	4,4
Continente, Açores e Madeira	4,0	4,6	3,5	3,8	4,2
Continente	4,0	4,5	3,5	3,8	4,1
Norte	3,2	3,6	2,7	3,8	2,7
Minho-Lima	3,0	5,0	2,2	5,7	2,3
Cávado	2,2	2,5	3,4	2,1	2,3
Ave	3,6	2,8	2,7	2,7	0,8
Grande Porto	2,9	3,5	2,7	4,7	4,0
Tâmega	3,4	3,3	2,4	3,1	3,0
Entre Douro e Vouga	4,1	5,5	2,1	3,5	0,5
Douro	6,4	2,8	3,2	2,8	1,6
Alto Trás-os-Montes	0,8	7,9	4,0	5,8	4,5
Centro	3,6	4,3	3,5	3,8	4,2
Baixo Vouga	2,7	4,6	4,2	3,4	4,4
Baixo Mondego	3,6	2,6	3,3	4,4	4,1
Pinhal Litoral	3,6	5,4	1,7	2,6	3,5
Pinhal Interior Norte	2,9	5,4	0,0	3,5	4,9
Dão-Lafões	3,4	1,8	2,8	3,7	3,0
Pinhal Interior Sul	9,4	13,5	13,1	0,0	0,0
Serra da Estrela	6,9	3,7	11,4	0,0	13,1
Beira Interior Norte	8,1	5,8	4,9	10,5	5,0
Beira Interior Sul	1,8	7,1	7,4	3,6	7,7
Cova da Beira	4,5	4,9	3,2	3,3	5,6
Lisboa	4,6	5,0	3,9	3,8	4,5
Oeste	3,7	5,4	2,2	3,1	5,1
Médio Tejo	6,9	7,0	4,0	4,4	4,4
Lezíria do Tejo	4,2	4,1	4,9	2,9	2,5
Grande Lisboa	4,9	5,3	4,2	4,4	4,6
Península de Setúbal	3,9	3,9	3,6	2,7	4,5
Alentejo	5,3	6,6	4,1	3,5	7,7
Alentejo Litoral	3,7	8,8	2,4	3,6	9,0
Alto Alentejo	10,1	6,8	5,5	2,3	7,4
Alentejo Central	2,8	5,3	3,8	4,4	7,6
Baixo Alentejo	11,9	0,0	11,5	0,0	0,0
Algarve	5,0	4,4	3,9	3,1	5,7
Região Autónoma dos Açores	5,6	5,7	4,4	6,5	6,0
Região Autónoma da Madeira	1,8	7,1	3,2	3,3	5,3

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

MORTALIDADE FETAL E PERINATAL

FETOS MORTOS DE 22 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	340	380	331	294	325
Continente, Açores e Madeira	324	355	319	285	312
Continente	302	332	306	265	287
Norte	86	89	85	80	62
Minho-Lima	7	5	3	11	4
Cávado	9	8	14	4	4
Ave	8	12	12	4	4
Grande Porto	34	30	32	39	36
Tâmega	13	14	8	8	11
Entre Douro e Vouga	9	8	9	9	0
Douro	5	4	4	2	1
Alto Trás-os-Montes	1	8	3	3	2
Centro	33	49	48	29	50
Baixo Vouga	7	16	15	9	15
Baixo Mondego	8	4	12	7	9
Pinhal Litoral	2	13	6	4	5
Pinhal Interior Norte	4	5	0	2	5
Dão-Lafões	5	4	7	4	4
Pinhal Interior Sul	1	2	1	0	2
Serra da Estrela	1	1	1	0	3
Beira Interior Norte	3	3	3	3	1
Beira Interior Sul	2	1	3	0	6
Cova da Beira	2	2	2	1	3
Lisboa	143	160	134	131	124
Oeste	18	16	10	13	14
Médio Tejo	8	10	5	7	6
Lezíria do Tejo	8	9	10	4	4
Grande Lisboa	77	98	81	82	75
Península de Setúbal	32	27	28	25	25
Alentejo	14	15	12	9	17
Alentejo Litoral	2	4	2	2	4
Alto Alentejo	7	5	5	0	4
Alentejo Central	4	6	5	7	9
Baixo Alentejo	1	0	0	0	0
Algarve	22	14	17	13	21
Região Autónoma dos Açores	12	11	6	16	15
Região Autónoma da Madeira	10	12	7	4	10
Outras residências	2	1	0	2	1
Estrangeiro	0	2	1	1	0

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

Fonte: INE

Nota: O total inclui os óbitos fetais com idade gestacional ignorada que correspondem respectivamente a: 2008=14; 2009=22; 2010=11; 2011=6 e 2012=12.

NADOS -VIVOS MAIS FETOS MORTOS DE 22 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	105015	99956	101838	97287	90360
Continente, Açores e Madeira	104916	99845	101700	97141	90153
Continente	99359	94656	96439	91966	85593
Norte	34717	32849	33131	31605	28781
Minho-Lima	1971	1977	1855	1741	1731
Cávado	4185	3993	3860	3816	3522
Ave	4681	4359	4420	4380	3839
Grande Porto	12945	12263	12475	11837	10844
Tâmega	5623	5190	5330	4890	4373
Entre Douro e Vouga	2463	2354	2404	2311	2119
Douro	1556	1445	1549	1431	1239
Alto Trás-os-Montes	1293	1268	1238	1199	1114
Centro	14111	13353	13351	12975	12079
Baixo Vouga	3707	3453	3574	3244	3204
Baixo Mondego	2798	2670	2703	2739	2460
Pinhal Litoral	2474	2394	2345	2304	2013
Pinhal Interior Norte	1034	924	929	863	825
Dão-Lafões	2322	2173	2165	2157	2025
Pinhal Interior Sul	211	221	227	202	204
Serra da Estrela	288	269	262	256	229
Beira Interior Norte	735	687	609	663	598
Beira Interior Sul	542	562	537	547	521
Cova da Beira	669	613	631	607	533
Lisboa	40694	38974	40282	38103	36056
Oeste	4553	4265	4487	4150	3880
Médio Tejo	1883	1717	1768	1609	1604
Lezíria do Tejo	2378	2213	2247	2059	1987
Grande Lisboa	22920	22360	22889	21894	20682
Península de Setúbal	8960	8419	8891	8391	7903
Alentejo	3220	3045	3156	3151	2967
Alentejo Litoral	817	793	826	835	774
Alto Alentejo	886	877	915	881	814
Alentejo Central	1433	1320	1329	1368	1308
Baixo Alentejo	84	55	86	67	71
Algarve	4964	4811	4879	4574	4180
Região Autónoma dos Açores	2848	2797	2725	2764	2503
Região Autónoma da Madeira	2709	2392	2536	2411	2057
Outras residências	4	2	0	2	1
Estrangeiro	81	87	127	138	194

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

Fonte: INE

MORTALIDADE FETAL E PERINATAL

MORTALIDADE FETAL DE 22 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

(por 1000 nados-vivos + fetos mortos de 22 e + semanas)

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	3,2	3,8	3,3	3,0	3,6
Continente, Açores e Madeira	3,1	3,6	3,1	2,9	3,5
Continente	3,0	3,5	3,2	2,9	3,4
Norte	2,5	2,7	2,6	2,5	2,2
Minho-Lima	3,6	2,5	1,6	6,3	2,3
Cávado	2,2	2,0	3,6	1,0	1,1
Ave	1,7	2,8	2,7	0,9	1,0
Grande Porto	2,6	2,4	2,6	3,3	3,3
Tâmega	2,3	2,7	1,5	1,6	2,5
Entre Douro e Vouga	3,7	3,4	3,7	3,9	0,0
Douro	3,2	2,8	2,6	1,4	0,8
Alto Trás-os-Montes	0,8	6,3	2,4	2,5	1,8
Centro	2,3	3,7	3,6	2,2	4,1
Baixo Vouga	1,9	4,6	4,2	2,8	4,7
Baixo Mondego	2,9	1,5	4,4	2,6	3,7
Pinhal Litoral	0,8	5,4	2,6	1,7	2,5
Pinhal Interior Norte	3,9	5,4	0,0	2,3	6,1
Dão-Lafões	2,2	1,8	3,2	1,9	2,0
Pinhal Interior Sul	4,7	9,0	4,4	0,0	9,8
Serra da Estrela	3,5	3,7	3,8	0,0	13,1
Beira Interior Norte	4,1	4,4	4,9	4,5	1,7
Beira Interior Sul	3,7	1,8	5,6	0,0	11,5
Cova da Beira	3,0	3,3	3,2	1,6	5,6
Lisboa	3,5	4,1	3,3	3,4	3,4
Oeste	4,0	3,8	2,2	3,1	3,6
Médio Tejo	4,2	5,8	2,8	4,4	3,7
Lezíria do Tejo	3,4	4,1	4,5	1,9	2,0
Grande Lisboa	3,4	4,4	3,5	3,7	3,6
Península de Setúbal	3,6	3,2	3,1	3,0	3,2
Alentejo	4,3	4,9	3,8	2,9	5,7
Alentejo Litoral	2,4	5,0	2,4	2,4	5,2
Alto Alentejo	7,9	5,7	5,5	0,0	4,9
Alentejo Central	2,8	4,5	3,8	5,1	6,9
Baixo Alentejo	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Algarve	4,4	2,9	3,5	2,8	5,0
Região Autónoma dos Açores	4,2	3,9	2,2	5,8	6,0
Região Autónoma da Madeira	3,7	5,0	2,8	1,7	4,9

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

ÓBITOS PERINATAIS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

(Óbitos < 7 dias + fetos mortos de 22 e + semanas)

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	493	545	447	441	459
Continente, Açores e Madeira	477	519	435	432	445
Continente	448	483	414	402	415
Norte	128	134	117	133	92
Minho-Lima	9	11	4	13	5
Cávado	12	11	17	8	8
Ave	17	14	18	12	5
Grande Porto	46	49	42	62	50
Tâmega	21	20	15	16	16
Entre Douro e Vouga	12	14	10	10	1
Douro	10	5	6	4	2
Alto Trás-os-Montes	1	10	5	8	5
Centro	58	67	60	51	68
Baixo Vouga	13	20	18	13	18
Baixo Mondego	10	8	13	12	13
Pinhal Litoral	10	15	7	6	9
Pinhal Interior Norte	4	6	0	3	6
Dão-Lafões	9	6	9	8	7
Pinhal Interior Sul	2	3	3	0	2
Serra da Estrela	2	1	3	0	3
Beira Interior Norte	6	4	3	7	3
Beira Interior Sul	2	4	4	2	7
Cova da Beira	3	3	2	2	5
Lisboa	204	227	190	179	183
Oeste	21	26	14	17	22
Médio Tejo	13	12	7	8	9
Lezíria do Tejo	11	11	12	7	5
Grande Lisboa	120	140	119	120	108
Península de Setúbal	39	38	38	27	39
Alentejo	21	22	15	13	27
Alentejo Litoral	4	7	2	3	8
Alto Alentejo	10	7	6	2	6
Alentejo Central	5	8	6	8	13
Baixo Alentejo	2	0	1	0	0
Algarve	31	22	21	19	28
Região Autónoma dos Açores	19	19	12	22	19
Região Autónoma da Madeira	10	17	9	8	11
Outras residências	2	2	0	2	1
Estrangeiro	0	2	1	1	1

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

Fonte: INE

MORTALIDADE FETAL E PERINATAL

MORTALIDADE PERINATAL DE 22 E MAIS SEMANAS POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

(por 1000 nados-vivos + óbitos < 7 dias + fetos mortos de 22 e + semanas)

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	4,7	5,4	4,4	4,5	5,1
Continente, Açores e Madeira	4,5	5,2	4,3	4,4	4,9
Continente	4,5	5,1	4,3	4,4	4,8
Norte	3,7	4,1	3,5	4,2	3,2
Minho-Lima	4,6	5,5	2,2	7,5	2,9
Cávado	2,9	2,8	4,4	2,1	2,3
Ave	3,6	3,2	4,1	2,7	1,3
Grande Porto	3,6	4,0	3,4	5,2	4,6
Tâmega	3,7	3,8	2,8	3,3	3,7
Entre Douro e Vouga	4,9	5,9	4,2	4,3	0,5
Douro	6,4	3,5	3,9	2,8	1,6
Alto Trás-os-Montes	0,8	7,9	4,0	6,6	4,5
Centro	4,1	5,0	4,5	3,9	5,6
Baixo Vouga	3,5	5,8	5,0	4,0	5,6
Baixo Mondego	3,6	3,0	4,8	4,4	5,3
Pinhal Litoral	4,0	6,3	3,0	2,6	4,5
Pinhal Interior Norte	3,9	6,5	0,0	3,5	7,3
Dão-Lafões	3,9	2,8	4,2	3,7	3,5
Pinhal Interior Sul	9,4	13,5	13,1	0,0	9,8
Serra da Estrela	6,9	3,7	11,4	0,0	13,1
Beira Interior Norte	8,1	5,8	4,9	10,5	5,0
Beira Interior Sul	3,7	7,1	7,4	3,6	13,4
Cova da Beira	4,5	4,9	3,2	3,3	9,3
Lisboa	5,0	5,8	4,7	4,7	5,1
Oeste	4,6	6,1	3,1	4,1	5,7
Médio Tejo	6,9	7,0	4,0	5,0	5,6
Lezíria do Tejo	4,6	5,0	5,3	3,4	2,5
Grande Lisboa	5,2	6,2	5,2	5,5	5,2
Península de Setúbal	4,3	4,5	4,3	3,2	4,9
Alentejo	6,5	7,2	4,7	4,1	9,1
Alentejo Litoral	4,9	8,8	2,4	3,6	10,3
Alto Alentejo	11,2	8,0	6,6	2,3	7,4
Alentejo Central	3,5	6,1	4,5	5,8	9,9
Baixo Alentejo	23,5	0,0	11,5	0,0	0,0
Algarve	6,2	4,6	4,3	4,1	6,7
Região Autónoma dos Açores	6,7	6,8	4,4	7,9	7,6
Região Autónoma da Madeira	3,7	7,1	3,5	3,3	5,3

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

ÓBITOS PERINATAIS (PERÍODO ALARGADO) POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

(Óbitos neonatais + fetos mortos de 28 e + semanas)

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	496	538	411	459	447
Continente, Açores e Madeira	479	535	410	455	446
Continente	455	499	386	425	415
Norte	127	141	103	140	100
Minho-Lima	8	11	4	10	5
Cávado	10	13	15	10	11
Ave	18	14	12	19	4
Grande Porto	45	49	39	63	55
Tâmega	22	24	18	17	15
Entre Douro e Vouga	12	14	5	9	1
Douro	10	4	5	5	2
Alto Trás-os-Montes	2	12	5	7	7
Centro	55	66	53	57	61
Baixo Vouga	11	17	16	15	17
Baixo Mondego	11	9	10	13	10
Pinhal Litoral	10	15	4	6	12
Pinhal Interior Norte	3	5	1	3	4
Dão-Lafões	8	6	7	10	8
Pinhal Interior Sul	3	4	3	0	0
Serra da Estrela	2	1	3	0	3
Beira Interior Norte	6	4	4	8	3
Beira Interior Sul	1	5	5	2	4
Cova da Beira	3	3	2	2	3
Lisboa	221	237	186	192	188
Oeste	19	24	13	15	23
Médio Tejo	13	12	7	8	8
Lezíria do Tejo	12	12	12	7	5
Grande Lisboa	133	150	117	129	111
Península de Setúbal	44	39	37	33	41
Alentejo	17	22	13	12	24
Alentejo Litoral	3	7	2	3	7
Alto Alentejo	9	7	5	2	6
Alentejo Central	4	8	5	7	11
Baixo Alentejo	1	0	1	0	0
Algarve	30	22	20	18	27
Região Autónoma dos Açores	18	19	15	19	20
Região Autónoma da Madeira	6	17	9	11	11
Outras residências	2	1	0	2	0
Estrangeiro	1	2	1	2	1

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

Fonte: INE

MORTALIDADE FETAL E PERINATAL

MORTALIDADE PERINATAL (PERÍODO ALARGADO) POR RESIDÊNCIA DAS MÃES

(por 1000 nados-vivos +óbitos < 28 dias + fetos mortos de 28 e + semanas)

NOVAS NUTS I, II e III	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL*	4,7	5,4	4,0	4,7	4,9
Continente, Açores e Madeira	4,6	5,3	4,0	4,7	4,9
Continente	4,6	5,3	4,0	4,6	4,8
Norte	3,7	4,3	3,1	4,4	3,5
Minho-Lima	4,1	5,5	2,2	5,7	2,9
Cávado	2,4	3,3	3,9	2,6	3,1
Ave	3,8	3,2	2,7	4,3	1,0
Grande Porto	3,5	4,0	3,1	5,3	5,1
Tâmega	3,9	4,6	3,4	3,5	3,4
Entre Douro e Vouga	4,9	5,9	2,1	3,9	0,5
Douro	6,4	2,8	3,2	3,5	1,6
Alto Trás-os-Montes	1,5	9,4	4,0	5,8	6,3
Centro	3,9	4,9	4,0	4,4	5,0
Baixo Vouga	3,0	4,9	4,5	4,6	5,3
Baixo Mondego	3,9	3,4	3,7	4,7	4,1
Pinhal Litoral	4,0	6,3	1,7	2,6	5,9
Pinhal Interior Norte	2,9	5,4	1,1	3,5	4,9
Dão-Lafões	3,4	2,8	3,2	4,6	3,9
Pinhal Interior Sul	14,1	17,9	13,1	0,0	0,0
Serra da Estrela	6,9	3,7	11,4	0,0	13,1
Beira Interior Norte	8,1	5,8	6,6	12,0	5,0
Beira Interior Sul	1,8	8,8	9,3	3,6	7,7
Cova da Beira	4,5	4,9	3,2	3,3	5,6
Lisboa	5,4	6,1	4,6	5,0	5,2
Oeste	4,2	5,6	2,9	3,6	5,9
Médio Tejo	6,9	7,0	4,0	5,0	5,0
Lezíria do Tejo	5,0	5,4	5,3	3,4	2,5
Grande Lisboa	5,8	6,7	5,1	5,9	5,4
Península de Setúbal	4,9	4,6	4,2	3,9	5,2
Alentejo	5,3	7,2	4,1	3,8	8,1
Alentejo Litoral	3,7	8,8	2,4	3,6	9,0
Alto Alentejo	10,1	8,0	5,5	2,3	7,4
Alentejo Central	2,8	6,1	3,8	5,1	8,4
Baixo Alentejo	11,9	0,0	11,5	0,0	0,0
Algarve	6,0	4,6	4,1	3,9	6,5
Região Autónoma dos Açores	6,3	6,8	5,5	6,9	8,0
Região Autónoma da Madeira	2,2	7,1	3,5	4,5	5,3

* Inclui "outras residências" e "estrangeiro"

CONCEITOS UTILIZADOS

NADO-VIVO

O produto do nascimento vivo.

TAXA DE MORTALIDADE FETAL

Número de fetos mortos de 28 ou mais semanas observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido ao número de nados vivos e fetos mortos de 28 ou mais semanas do mesmo período (habitualmente expressa em número de fetos mortos de 28 ou mais semanas por 1000 (10^3) nados vivos e fetos mortos de 28 ou mais semanas).

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

Número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido ao número de nados vivos do mesmo período (habitualmente expressa em número de óbitos de crianças com menos de 1 ano por 1000 (10^3) nados vivos).

TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL

Número de óbitos de crianças com menos de 28 dias de idade observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido ao número de nados vivos do mesmo período (habitualmente expressa em número de óbitos de crianças com menos de 28 dias de idade por 1000 (10^3) nados vivos).

TAXA DE MORTALIDADE PERINATAL

Número de óbitos fetais de 28 ou mais semanas de gestação e óbitos de nados vivos com menos de 7 dias de idade observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido ao número de nados vivos e fetos mortos de 28 ou mais semanas do mesmo período (habitualmente expressa em número de óbitos fetais de 28 ou mais semanas e óbitos de nados vivos com menos de 7 dias de idade por 1000 (10^3) nados vivos e fetos mortos de 28 ou mais semanas).

TAXA DE MORTALIDADE PERINATAL ALARGADA

Número de óbitos fetais de 28 ou mais semanas de gestação e óbitos de nados vivos com menos de 28 dias de idade observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido ao número de nados vivos e fetos mortos de 28 ou mais semanas do mesmo período (habitualmente expressa em número de óbitos fetais de 28 ou mais semanas e óbitos de nados vivos com menos de 28 dias de idade por 1000 (10^3) nados vivos e fetos mortos de 28 ou mais semanas).

TAXA DE NATALIDADE

Número de nados vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de nados vivos por 1000 (10^3) habitantes).



MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO - GERAL DA SAÚDE